

KATASTRY	Sezimovo Ústí
PARCELNÍ ČÍSLA	125/1 815
DRUH POVRCHU	orná půda
VZDÁLENOSTI ŠACHET	3.50 5.50 50.00
OZNAČENÍ ŠACHET	SP1 S52/115.5" S3/117.5"

SMĚROVÉ POMĚRY


MĚŘITKA 1:500/50

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN

Stoka A

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
HLoubKA VÝKOPU
(OD UPRAVENÉHO TERÉNU)
KÓTA VÝKOPU
HLoubKA DŇA POTRUBÍ
(OD UPRAVENÉHO TERÉNU)
KÓTA DŇA POTRUBÍ
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU
SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DĚLKA[m]
SKLON[promile]–DĚLKA[m]
ULOŽENÍ
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]
SKUTEČNÝ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]



KATASTRY	Sezimovo Ústí
PARCELNÍ ČÍSLA	125/1 127/2 815
DRUH POVRCHU	orná půda trv. travní porost
VZDÁLENOSTI ŠACHET	10.00 40.00
OZNAČENÍ ŠACHET	S52/207.0" S11/204.2"

SMĚROVÉ POMĚRY


MĚŘITKA 1:500/50

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN

Stoka A1

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
HLoubKA VÝKOPU
(OD UPRAVENÉHO TERÉNU)
KÓTA VÝKOPU
HLoubKA DŇA POTRUBÍ
(OD UPRAVENÉHO TERÉNU)
KÓTA DŇA POTRUBÍ
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU
SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DĚLKA[m]
SKLON[promile]–DĚLKA[m]
ULOŽENÍ
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]
SKUTEČNÝ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]



SO 301, 302

HIP:	VP:		
Projektant: Richard Sindelar	Kontroloval: Josef Sedivý	Zodp. projektant: Ing. Zdeněk Hejtmán	Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz
Stavěbník: Město Sezimovo Ústí	Obec: Sezimovo Ústí	Č. zakázky: 1037	Paré č.:
Stavba: Rekonstrukce komunikace, parkovacích ploch a chodníku ulice Šafářikova v Sezimově Ústí		Datum: 09/2020	Formát: 12 A4
Příloha:		Měřítko: 1:500/50	Stupeň: PDPS
Podélné profily stok A a A1		Číslo arch.: 38/19	Číslo přílohy: D.1.3.4 c

Výškový systém Bpv.