



POPIS ŠTÍTKŮ:

1.
- HLAVNÍ VYPÍNAČ
2.
- ROZVADĚČ POD NAPĚTÍM - PROVOZ ZE SÍTĚ
3.
- ROZVADĚČ POD NAPĚTÍM - PROVOZ Z DA
4.
- OVLÁDACÍ PANEL

LEGENDA:

OZNAČENÍ ROZVADĚČE:	RMD1
TYP SKŘÍNĚ :	PLASTOVÝ NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ
ROZMĚRY SKŘÍNĚ (š. x v. x h.):	800 x 1000 x 300mm
KRYTÍ:	IP 66/20
PŘÍVOD:	SPODEM
VÝVODY:	SPODEM

POZNÁMKA:
ROZVADĚČ BUDE OSAZEN VE VSTUPNÍM PROSTORU S OVLÁDACÍMI PRVKY NA DVEŘÍCH ROZVADĚČE.

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3+N+PE 400/230V,50Hz,TN-C-S
 1+N+PE 230V,50Hz,TN-S
 2 24V DC

OCHRANA PŘED NEBEZP. DOTYKEM NEŽIV. ČÁSTÍ:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
MALÝM NAPĚTÍM
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM





