


OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
V ROZŠÍŘENÉM VÝKOPU

NÁVRH SKLADBY KONSTRUKCE VOZOVKY :

ASFALTOBETON OBRUSNÝ ACO 8+	50 mm
POSTŘÍK SPOJOVACÍ SPA - MNOŽSTVÍ ASFALTOVÉHO POJIVA 0,5	kg/m2
ASFALTOBETON VELMI HRUBÝ ACL 16	70 mm
POSTŘÍK SPOJOVACÍ SPA - MNOŽSTVÍ ASFALTOVÉHO POJIVA 0,5	kg/m2
ŠTĚRKODRŤ FR. 32/63	150 mm
ŠTĚRKODRŤ FR. 16/32	150 mm
CELKEM	420 mm

PŘÍČNÝ ŘEZ KOMUNIKACÍ



POZNÁMKA :


Před zahájením výkopových prací, bude asfaltový kryt odříznut.
Skladba bude uložena na zhutnělou pláň (zhutnění 45 MPa), která bude navážena maximálně po 300 mm.
V případě nevyhovujících zkoušek bude opětovně přehutněna do vyhovujícího zhutnění 45 MPa.
Hutnicí zkoušky budou prováděny po 10 bm.

OPRAVA PARKOVIŠTĚ


NÁVRH SKLADBY:

BETONOVÁ DLAŽBA 20x10x8 cm	80mm
LOŽE Z DRTI	30 mm
VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM SC C8/10	140 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠDA	200 mm
CELKEM	450 mm

PŘÍČNÝ ŘEZ PARKOVIŠTĚM



-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize

	AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská spol. - divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha Tel.: +420 266 109 335 E-mail: info.praha@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Radovan Haloun, CSc.
Vedoucí dílčího projektu	Jan Krátoška
Zodpovědný projektant	Jan Krátoška
Vypracoval	Jan Krátoška
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun, CSc.

Investor	Vodárenská společnost Tábořsko, Kosova 2894, 390 02 Tábor
Objednatel	Vodárenská společnost Tábořsko, Kosova 2894, 390 02 Tábor

Formát	3xA4	Měřítko	1 : 20	Stupeň	DPS	Datum	06/2025	Zakázkové číslo	1637623-50
--------	------	---------	--------	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	REKONSTRUKCE ODLEHČOVACÍ KOMORY OK 27 A PŘIPOJENÝCH STOK		
D - Dokumentace objektů D.5 VZOROVÉ VÝKRESY			
Souprava			
Příloha	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ	Číslo přílohy D.5.12	Revize 0