


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OPRAVY CHODNÍKU




NÁVRH SKLADBY KONSTRUKCE CHODNÍKU:

ÚPRAVA DLE PROJEKTU KOMUNIKACE:

- | | |
|--|------------|
| - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA | TL. 60 MM |
| - DRCENÉ KAMENIVO FR. 4-8 MM | TL. 30 MM |
| - DRCENÉ KAMENIVO FR. 8-16 MM | TL. 150 MM |
| - ZHUTNĚNÁ ZEMINÍ PŮLA (Edef = 45 MPa) | |
| - CELKEM | TL. 240 MM |



I		
I		
I		

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost - divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz	
Vedoucí projektu	Ing. Daniel Kozický	Podpis	
Zástupce vedoucího projektu	Ing. Pavel Marčan	Paré	
Zodpovědný projektant	Ing. Pavel Marčan		
Vypracoval	Ing. Martin Čihák		
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun		
Investor	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor		
Objednatel	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor		
Akce:	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO STAVBU SEZIMOVO ÚSTÍ, TÁBORSKÁ ULICE VČETNĚ VODOVODU A KANALIZACE, II. ETAPA		
Objekt:	D.2.4 VZOROVÉ VÝKRESY - VODOVOD		
Příloha	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OPRAVY CHODNÍKU	Číslo přílohy	D.2.4.6
		Revize	0