ŘEZ 1-1

PODSKLEPENÁ ČÁST

TÁBORSKÁ ULICE Č.P. 161



ZESÍLENÍ SKLEPNÍHO ZDIVA
BETON B25 (C20/25), OCEL R 10505 (B500A)
ZESÍLENÍ ZÁKLADŮ PROVÁDĚT PO
PRACOVNÍCH ZÁBĚRECH POSTUPNĚ PO 1.5M.

POZNÁMKA:
- HLOUBKA ZÁKLADU BUDE OVĚŘENA KOPANOU SONDOU
- PŘI VÝKOPU ZAJIŠTĚNÍ SE BUDE POSTUPOVAT DLE SCHEMATU PRACOVNÍCH ZÁBĚRŮ

SCHÉMA POSTUPU PRACOVNÍCH ZÁBĚRŮ PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ OBJEKTU



Revize	Datum revize	Schválil
–	–	–

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost - divize Praha
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7
tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Daniel Kozický	Podpisy	Paré
Zástupce vedoucího projektu	Ing. Pavel Martan		
Zodpovědný projektant	Ing. Pavel Martan		
Vypracoval	Jan Krátoška		
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun		
Investor	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor		
Objednatel	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor		

Akce:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO STAVBU SEZIMOVO ÚSTÍ, TÁBORSKÁ ULICE VČETNĚ VODOVODU A KANALIZACE, II.ETAPA

Objekt: SO 31 - ZAJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NEMOVITOSTÍ

Příloha: PŘÍČNÝ ŘEZ ZESÍLENÍM SKLEPNÍHO ZDIVA OBJEKTU Č.P. 161

Zakázkové číslo	1393814
Stupeň	DPS
Datum	10/2014
Soubor	SZ_Řezy.dgn
Tiskový soubor	D.4.8_12_OCE.000
Formát	2 x A4
Měřítko	1:50
Číslo přílohy	D.4.8
Revize	0