


**ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE
ULOŽENÍ A NA PROFILU POTRUBÍ**
NEJMENŠÍ ŠÍŘKOU RÝHY JE NEJVĚTŠÍ HODNOTA Z TABULEK 1 A 2.
TAB. 1



NEJMENŠÍ HLOUBKA RÝHY (m)	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY (m)
<1,00	NEVYŽADUJE SE
≥1,00 ≤1,75	0,80
>1,75 ≤4,00	0,90
>4,00	1,00

-	-	-
<i>Revize</i>	<i>Popis revize</i>	<i>Datum revize</i>

 AQUA[®] PROCON	AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost – divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Daniel Kozický
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>	Jan Krátoška
<i>Zodpovědný projektant</i>	Jan Krátoška
<i>Vypracoval</i>	Ing. Jindřiška Jonášová
<i>Kontroloval</i>	Ing. Radovan Haloun, CSc.

<i>Investor</i>	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor Město Sezimovo Ústí, Dr. Eduarda Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí
<i>Objednatel</i>	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor

<i>Formát</i>	3A4	<i>Měřítka</i>	<i>Stupeň</i>	ZD	<i>Datum</i>	04/2018	<i>Zakázkové číslo</i>	1487518-18
---------------	------------	----------------	---------------	-----------	--------------	----------------	------------------------	-------------------

<i>Projekt</i>	SEZIMOVO ÚSTÍ - PROKOPA HOLÉHO, VODOVOD, KANALIZACE A REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ		
	3 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D.7 - VZOROVÉ VÝKRESY		
	<i>Souprava</i>		
<i>Příloha</i>	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM VODOVODU - POLYETHYLENOVÉ POTRUBÍ	<i>Číslo přílohy</i> D.7.2	<i>Revize</i> 0