



323 VB

Smlouva o strpění stavby

Účastníci smlouvy:

Město Sezimovo Ústí

Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí I

zastoupené Mgr. Ing. Martinem Doležalem, starostou města

IČ: 00 25 28 59

dále jen jako *strana první*

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

se sídlem Kosova 2894, 390 02 Tábor

zastoupená Ing. Milanem Mílkou, ředitelem společnosti

IČ: 26 06 95 39

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029

dále jen jako *strana druhá*

I.

Strana první je vlastníkem pozemku parc. č. 211/4, 211/6, 217/88, 217/101, 217/103, 217/105, 217/107, 217/109, 217/111, 217/113, 217/115, 217/242 a 820/1 v katastrálním území Sezimovo Ústí, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Tábor na listu vlastnictví 10001 (dále jen nemovitosti).

II.

Strana druhá je stavebníkem stavby pod názvem „Kanalizace Sezimovo Ústí, ulice Ke Hvězdárně“, v rozsahu a umístění dle situačních snímků, které jsou nedílnou součástí smlouvy (dále jen stavba).

III.

Strana první souhlasí se strpěním stavby na výše uvedených nemovitostech a dále touto smlouvou dává souhlas s vydáním územního rozhodnutí i stavebního povolení na stavbu a souhlasí se vstupem strany druhé na nemovitosti v souvislosti s realizací stavby.

IV.

Strana druhá se zavazuje, že bude při výstavbě i provozování stavby co nejvíce šetřit práv strany první a vstup na její nemovitosti jí bezprostředně oznámí. Po skončení prací uvede strana druhá dotčené nemovitosti do předchozího stavu na vlastní náklady. Případné škody způsobené v důsledku svých činností strana druhá uhradí straně první.

V.

Obě strany této smlouvy prohlašují, že stavba na nemovitostech strany první se zřizuje bezúplatně a na dobu neurčitou.

VI.

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních s platností originálu, každá ze stran si ponechá jedno vyhotovení smlouvy.

Obě strany prohlašují, že smlouva je sepsána na základě svobodné a vážné vůle obou stran, což stvrzují svými podpisy.

Za stranu první:

V Sezimově Ústí dne 27-06-2017

Za stranu druhou:

V Táboře dne 29.6.2017


Mgr. Ing. Martin Doležal
starosta města
Sezimovo Ústí




Příloha:

- Situace stavby

Ing. Milan Míka
ředitel společnosti
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.






MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR

Odbor rozvoje

Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor



S00FX016X0SM

Město Sezimovo Ústí
Dr. E. Beneše 21
391 01 Sezimovo Ústí

Handwritten: KUSUX000UMFQ

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEZIMOVO ÚSTÍ	
DATOVÉ SCHRÁNKY	
doručeno dne	24-05-2017 <i>JS</i>

Spis.značka

S-META 21306/2017 OR/Bíl 4

Tábor

Číslo jednací

2017-05-19

Oprávněná úřední osoba

Bílá Jitka Mgr. 381 486 203

Městský úřad Tábor, odbor rozvoje, jako příslušný orgán státní památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, posoudil Vaši žádost, která nám byla doručena dne 18.4.2017, a na základě vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích, ze dne 12.5.2017, vydává k akci: k.ú. Sezimovo Ústí – stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně, dle zákresu do katastrální mapy vypr. Ing. Vítěm Semrádem, v 2/2017 toto

v y j á d ř e n í :

Území, na němž hodláte provádět stavební činnost, je **územím s archeologickými nálezy**. Vzhledem k této skutečnosti se na Vás vztahují povinnosti uvedené v ustanovení § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti o Vašich povinnostech jsou uvedeny v příloze.

Otisk razítka

Ing. Vlastimil Křemen
vedoucí odboru rozvoje

Přílohy:

Upozornění na povinnosti stavebníka v souvislosti se stavbou na území s archeologickými nálezy
Seznam organizací oprávněných k archeologickým výzkumům v daném území
Nezávazný formulář „Oznámení Archeologickému ústavu AV ČR“

Na vědomí:

Národní památkový ústav, odd. archeologie, Senovážné nám. 6, České Budějovice

MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR

Odbor životního prostředí

Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor



S00FX016JFCZ

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
Kosova 2894
390 02 Tábor

Spis.značka

Číslo jednací

Oprávněná úřední osoba

S-META 20229/2017 OŽP/Maš 2

METAB 20230/2017/OŽP

Rozum, Štěpánková, Mühlová, Toupal, Špuláková

Tábor

7.4.2017

Společné stanovisko odboru životního prostředí k záměru „Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně, Sezimovo Ústí“ na pozemcích parc. č. 820/1, 217/101, 217/103, 217/105, 217/107, 217/109, 217/111, 217/113 a 217/115 v k.ú. Sezimovo Ústí

Ochrana přírody a krajiny

Předpokládané kácení dřevin rostoucích mimo les je možné se souhlasem místně příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny (MěÚ Sezimovo Ústí). Ostatní dřeviny v blízkosti stavby je nezbytné chránit postupem podle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (ochrana kmenů před poškozením, zákaz hutnění, u výkopů pouze ruční práce a zákaz přetínání kořenů o průměru větším než 2 cm, opatření k ochraně kořenů před přísuškem a mrazem).

Zemědělský půdní fond (ZPF)

Z předložené dokumentace je zřejmé, že záměrem „Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně, Sezimovo Ústí“ na pozemcích parc. č. 820/1, 217/101, 217/103, 217/105, 217/107, 217/109, 217/111, 217/113 a 217/115 v k.ú. Sezimovo Ústí nebudou dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu dle § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Z hlediska zájmů chráněných dle tohoto zákona nemá proto orgán ochrany zemědělského půdního fondu k realizaci této stavby žádné připomínky. Současně tímto sdělujeme, že z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu není MěÚ Tábor ve věci realizace navržené stavby dotčeným orgánem.

Ochrana prostředí

Vyjádření dle § 79 odst.4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, k záměru „Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně, Sezimovo Ústí“ na pozemcích parc. č. 820/1, 217/101, 217/103, 217/105, 217/107, 217/109, 217/111, 217/113 a 217/115 v k.ú. Sezimovo Ústí, ze dne 19.4. 2017 z hlediska nakládání s odpady, je následující : S výše uvedeným záměrem lze souhlasit. Při realizaci tohoto záměru je třeba respektovat zejména základní povinnosti při nakládání s odpady, stanovené platnými právními předpisy, kterými jsou zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a na něj následně navazující prováděcí předpisy.

Pokud při realizaci záměru vznikne situace, kdy bude využívána výkopová zemina mimo rámec stavby, pak je nutno postupovat při jejím uvažovaném dalším využití podle platné vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

Lesní hospodářství

Z předložené dokumentace je zřejmé, že stavbou „Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně, Sezimovo Ústí“, která má být realizována na pozemcích dle KN parc. č. 820/1, 217/101, 217/103, 217/105, 217/107, 217/109, 217/111, 217/113 a 217/115 v k.ú. Sezimovo Ústí, nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa ani pozemky ležící ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, nemá proto orgán státní správy lesů k realizaci této stavby žádné připomínky. Současně sdělujeme, že s ohledem na výše uvedené skutečnosti není OŽP MěÚ Tábor z pohledu výkonu státní správy lesů pro tuto stavbu dotčeným orgánem státní správy.

Vodní hospodářství

Z hlediska zájmů chráněných ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, k předloženému záměru „Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně, Sezimovo Ústí“ vodoprávní úřad vydává toto sdělení: podléhá vydání závazného stanoviska vodoprávního úřadu ve smyslu ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona. K žádosti je nezbytné doložit příslušnou projektovou dokumentaci. V tomto případě bude závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydáno na základě žádosti o vydání stanoviska, doručené na odbor ŽP MěÚ Tábor dne 19.4.2017. Kopii příslušné projektové dokumentace získal v tomto případě vodoprávní úřad z dokumentace předložené ke společnému vyjádření OŽP.

Předloženou projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Vít Semrád, SV-STATIKA, PROJEKCE statická, projekční a inženýrská kancelář, Budějovická 1977, Tábor.

Orgán veřejné moci nedoručuje tento dokument prostřednictvím datové schránky dle §17 zákona č. 300/2008 Sb., jelikož to povaha věci neumožňuje.

MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR
odbor životního prostředí
PSČ 390 02 (1)



Ing. Jan Fišer
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha : PD



Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
Kosova 2894
390 02 Tábor

Číslo jednací

METAB 22150/2017/OŽP

Tábor

Oprávněná úřední osoba:

Špuláková Pavla

28.4.2017

Závazné stanovisko vodoprávního úřadu k umístění stavby „Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně, Sezimovo Ústí“

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Tábor – obec s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností a stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

**vydává
souhlasné závazné stanovisko**

podle § 104 odst. 9 citovaného vodního zákona v souladu s § 149 správního řádu k umístění stavby „**Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně, Sezimovo Ústí**“, dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Vít Semrád, v 2/2017.

Závazné stanovisko se uděluje bez podmínek.

Odůvodnění

Dne 19.4.2017 obdržel odbor životního prostředí Městského úřadu v Táboře žádost společnosti Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČO: 26069539, k umístění stavby „**Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně, Sezimovo Ústí**“, dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Vít Semrád, STATIKA PROJEKCE, statická, projekční a inženýrská kancelář, Budějovická 1977, 390 02 Tábor, v 2/2017. Projektová dokumentace řeší rekonstrukci kanalizace, veřejného osvětlení a povrchů v ulici Ke Hvězdárně v Sezimově Ústí. Protože předmětnou stavbou mohou být dotčeny zájmy vodního zákona – bezpečnost vodních děl vydává vodoprávní úřad toto souhlasné závazné stanovisko.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje vydání stavebního povolení pro stavbu kanalizace, které bude vydávat příslušný speciální stavební úřad.

Poučení

Proti závaznému stanovisku se dle § 149 odst. 4 správního řádu nelze odvolat, neboť není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho části.


„otisk úředního razítka“

MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR
odbor životního prostředí
PSČ 390 02 (1)



Ing. Jan Fišer
vedoucí odboru ŽP MěÚ Tábor

Městský úřad Tábor
Odbor dopravy



Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor

S00FX016SY1K

Spis.značka	S-META 22982/2017/MMra	Tábor
Číslo jednací	METAB 24191/2017/OD	
Oprávněná úřední osoba	Milan Mrázek / 381 486 287	12.5.2017

Město Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí 1

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy obdržel dne 18.4.2017 žádost o stanovisko k záměru: „Stavební úpravy ul. Ke Hvězdárně, v Sezimově Ústí“, kterou podalo

Město Sezimovo Ústí, IČO 00252859, Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí 1 (dále jen "žadatel").

K žádosti byla doložena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení vyhotovená Ing. Vitem Semrádem, IČ 721 73 831, Budějovická 1977, 390 02 Tábor, ČKAIT 0101449.

Stavební objekt SO - 01 Komunikace řeší: stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně, v Sezimově Ústí, která spojuje ul. Okružní s ul. 9.května. Jedná se celkovou rekonstrukci ulice včetně změny komunikačního uspořádání o celkové délce 292,0 m na pozemcích p.č. 820/01, 217/101, 2017/103, 217/105, 217/107, 217/109, 217/111, 217/113 a 217/115. Navržená změna řeší i uložení kanalizace do tělesa komunikace a přeložku veřejného osvětlení v rámci dalších samostatných stavebních objektů.

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy vydává k výše uvedenému záměru následující:

VYJÁDRĚNÍ

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) ve vazbě na § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (o pozemních komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává k záměru: „Stavební úpravy ul. Ke Hvězdárně, v Sezimově Ústí“, na pozemcích p. č. 820/01, 217/101, 2017/103, 217/105, 217/107, 217/109, 217/111, 217/113 a 217/115 v katastrálním území Sezimovo Ústí toto **souhlasné vyjádření**.

Stavební objekt SO - 01 Komunikace podléhá vydání stavebního povolení podle § 115 stavebního zákona speciálním stavebním úřadem.

Dále upozorňujeme, že po vybudování jednotlivých stavebních objektů bude nutno nově vzniklé pozemní komunikace osadit dopravním značením, což vyžaduje podání návrhu stanovení místní úpravy provozu dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění u příslušného silničního správního úřadu, kterým je Městský úřad Tábor, Odbor dopravy.

Pokud bude v rámci stavby osazeno přechodné dopravní značení, je nutné požádat o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění u příslušného silničního správního úřadu, kterým je Městský úřad Tábor, Odbor dopravy.

„otisk úředního razítka“

„Milan Mrázek
odborný pracovník oddělení státní správy
komunikací a veřejné dopravy

Doručí se:

Žadatel: (datovou schránkou)

Město Sezimovo Ústí, IDDS: h76j9ss

1 x spis zde



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Horní Vltava
Litvínovická silnice 5
370 01 České Budějovice

Tel.: 387 683 103
Fax: 387 203 620

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s.
č.ú.:3000311064/2700

VST Tábor s.r.o.
Kosova 2894
390 02 Tábor

Váš dopis značky /ze dne
/ 13.4.2017

naše značka
21711/2017-143

vyřizuje
Veřtát

datum
21.4.2017

K.ú. Sezimovo Ústí, okr. Tábor, kraj: Jihočeský, čhp 1-07-04-0650-0-00, HVL_0940
" **Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně, Sezimovo Ústí** " – stanovisko správce povodí

Dne 20.4.2017 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí výše uvedenou PD " Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně, Sezimovo Ústí " , kterou vypracoval v 02/2017 Ing. Vít Semerád, Tábor.

PD řeší rekonstrukci kanalizace v ul. Ke Hvězdárně, k.ú. Sezimovo Ústí. Navržena je kanalizační stoka A z PP DN 300 v celkové dl. 148,2 m a stoka B z PP DN 500 v celkové dl. 145,8 m.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Horní Vltavy k předloženému záměru následující

s t a n o v i s k o :

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) **je uvedený záměr možný**, neboť lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení jeho dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s předloženou žádostí bez připomínek.

Toto stanovisko platí dva roky ode dne jeho vydání.



Povodí Vltavy,
státní podnik
závod Horní Vltava

Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice

Ing. Vladimír Rohlík
vedoucí střediska PPV

CO: spis

E.1.6a

LEGENDA:

- PROJEKTOVANÝ ODVODŇOVACÍ PŘÍRŮZEK - DLAŽDICE DL. 297,0 M
- PROJEKTOVANÁ JEDNOMĚRNÁ VOZOVKA - ASFALTOVÝ BETON
ŠÍŘKA = 3,25 M, CELKOVÁ PLOCHA = 993,0 m²
- PROJEKTOVANÝ PARKOVACÍ ZÁLIV - ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80 MM
ŠÍŘKA = 2,0 M, CELKOVÁ PLOCHA = 540,0 m²
- OPRAVA ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL. 80 MM (CHODNÍKY, VJEZDY, VSTUPY)
CELKOVÁ PLOCHA = 11,0 m²
- NOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80 MM (CHODNÍKY, VJEZDY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY)
CELKOVÁ PLOCHA = 247,0 m²
- PROJEKTOVANÝ ZELENÝ PRUH
ŠÍŘKA = cca 0,80 M, CELKOVÁ PLOCHA = 163,0 m²
- PROJEKTOVANÝ OBRUBNÍK ABO 1 - 15 - DL. 310,0 M - OBETONOVAT
- PROJEKTOVANÝ OBRUBNÍK 80x250 MM - DL. 380,0 M - OBETONOVAT
- □ □ □ MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ

- DOPRAVNÍ ZNAČKA IP 12 (VYHRAZENÉ PARKOVIŠTĚ) - 2x
- DOPRAVNÍ ZNAČKA O1 (OZN. VOZIDLA PŘEPRAVUJÍCÍ OSOBU TĚŽCE POSTIŽENOU)
- DOPRAVNÍ ZNAČKA B2 - ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL - 1 KS
- DOPRAVNÍ ZNAČKA IP 4b - JEDNOSMĚRNÝ PROVOZ - 1 KS
- V13a - ŠIKMÉ ROVNOBĚŽNÉ ČARY
- P35 - PARKOVACÍ STÁNÍ PODÉLNÉ - 35 KS
- V101 - VYHRAZENÉ PARKOVIŠTĚ PRO VOZIDLO PŘEPRAVUJÍCÍ OSOBU TĚŽCE POSTIŽENOU - 2 KS

LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO - 01 KOMUNIKACE
- SO - 02 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- SO - 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Policie ČR DI Tábor souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci "Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně, Sezimovo Ústí".

Souhlasíme s navrženým trasovým dopravním značením. Místa pro přecházení - signální pásy musí být dle upraveného výkresu detailů míst pro přecházení. Policie ČR DI Tábor si vyhrazuje právo dopravní značení změnit či doplnit. Počítáme s přeobjevitelných dopravních inženýrských opatření pro ústupu.


ING. VÍT SEMRÁD - SV STATIKA, PROJEKCE - STATICKÁ, PROJ. A INŽ. KANCELÁŘ, TÁBOR 1977			
ČÁST PROJEKTU: D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE		STUPEŇ PROJEKTU: DUR	
NÁZEV PROJEKTU: STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE KE HVĚZDÁRNĚ, SEZIMOVO ÚSTÍ		ČÍSLO VÝKRESU: S101	
HL. PROJEKTANT: ING. VÍT SEMRÁD	VYPRACOVAL: LENKA POSLUŠNÁ	DATUM: 02 / 2017	ČÍSLO ZAKÁZKY: 27/2016
NÁZEV VÝKRESU: SITUACE POVRCHŮ		MÉRITKO: M 1 : 500	POČET FORMÁTŮ: 3 A4

a to se může změnit před zahájením prací.

9.5.2017 KRPC-386-355/ČJ-2017-020806

Stoupy VO musí být nejméně 0,5 m od hrany vozovky nebo parkovacího místa.


9.5.2017 KRPC-386-355/ČJ-2017-020806



LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO - 01 KOMUNIKACE
- SO - 02 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- SO - 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Pokrač. PR DI Tábor souhlasí s vyznam. územního rozhodnutí
a stavebního povolení na akci "Stavební úpravy ulice ke Hvězdárně
Sezimovo Ústí".
Souhlasíme s navrženým traselem dopravním značením.
Místy pro přechodem - signálum pass musí být dle úpravy řešeno
délky míst pro přechodem.
Pokrač. PR DI Tábor si vyhrazuje právo dopravní značení změnit
požadujeme předložit návrh dopravního značení opatření pro ústřední



ING. VÍT SEMRÁD - SV STATIKA, PROJEKCE - STATICKÁ, PROJ. A INŽ. KANCELÁŘ, TÁBOR 1977

ČÁST PROJEKTU: D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

STUPĚŇ PROJEKTU: DUR

NÁZEV PROJEKTU:

ČÍSLO VÝKRESU:

STAVEBNÍ ÚPRAVY

S101

ULICE KE HVĚZDÁRNĚ, SEZIMOVO ÚSTÍ

HL. PROJEKTANT:

ČÍSLO ZAKÁZKY:

ING. VÍT SEMRÁD

DATUM:

27/2016


SITUACE POVRCHŮ

MÉRITKO:

POČET FORMÁTŮ:


M 1:500

3 A4




NÁZEV VÝKRESU:

a to ve jmeně měsíce před zahájením prací -
9.5.2014 KRPE-386-355/ČJ-2014-000806
sloupy VO musí být nejvýše 0,5m
od hrany vozovky nebo parkovacího
místa.
9.5.2014 KRPE-386-355/ČJ-2014-000806




± 1.6c

MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ - SEVER



MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ - JIH



Police ČR DI Tabor požaduje
signální pás umístit tak, aby namířel
chodce na signální pás na druhé straně
vozovky.
9.5.2017

KRP-386-355/13-1011-020866



ING. VÍT SEMRÁD - SV STATIKA, PROJEKCE - STATICKÁ, PROJ. A INŽ. KANCELÁŘ, TABOR 1977	
ČÁST PROJEKTU: D.1.1. ARCH. STAV. TECHN. A KONSTR. ŘEŠENÍ	STUPEŇ PROJEKTU: UR+SP
NÁZEV PROJEKTU: ULICE KE HVĚZDARNĚ, SEZIMOVO ÚSTÍ SO - 01 - KOMUNIKACE	ČÍSLO VÝKRESU: S 108
HL. PROJEKTANT: ING. VÍT SEMRÁD	ČÍSLO ZAKÁZKY: 27 / 2016
VYPRACOVAL: LENKA POSLUŠNÁ	DATUM: 02 / 2017
NÁZEV VÝKRESU: DETAILY MÍST PRO PŘECHÁZENÍ	POČET FORMÁTŮ: 2A4
	MĚŘÍTKO: M 1 : 100

E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Ing. Vít Semrád
Budějovická 1977
39002 Tábor

E.ON Česká republika, s.r.o.

Regionální správa Tábor
Budějovická 1400
390 48 Tábor
www.eon.cz

Lukáš Musel
T +420-38178-4812
lukas.musel@eon.cz

Naše značka
L12398-16180430

Tábor, 10.05.2017

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

Toto vyjádření vydává společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) jednající jako zástupce společnosti E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).

ECZR byla předložena žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu (dále jen OP):

Podzemní vedení NN

Jedná se o akci: „**Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně v Sezimově Ústí**“. K zásahům do OP dochází v místě stavby, katastrální území, parc. č.: 820/1, 211/4, 217/88, KÚ Sezimovo Ústí (747688), žadatelem vyznačené zájmové území.

ECZR jako zástupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

Kabely NN nebudou uloženy v komunikaci a pod obrubami komunikace. V případě uložení kabelu do parkovacího stání bude kabel podkopán a uložen v hloubce dle platných norem v kabelové chráničce.

- 1) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: 25733591

- 2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- 3) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Jiří Čikeš, tel.: 38178-4851, email: jiri.cikes@eon.cz.**
- 4) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- 6) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 7) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 8) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- 9) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.

- 10) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 09.03.2017.
- 11) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN.
- Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
- 12) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN Regionální správa, Michaela Farová,
tel.: 38178-4801,
email: michaela.farova@eon.cz

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa
Tábor

004



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Ing. Vít Semrád
Budějovická 1977
39002 Tábor

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Tábor
Budějovická 107
390 02 Tábor
www.eon.cz

Miloš Dvořák
T +420-56531-4450
milos.dvorak@eon.cz

Naše značka
M18416-16167905

Tábor, 09.03.2017

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.**

Investor stavby: Město Sezimovo Ústí
Název stavby: Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně v Sezimově Ústí
Místo stavby: KÚ Sezimovo Ústí (747688), žadatelem vyznačené
zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 800 77 33 22.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
Podzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy uděluje

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 251 86 213
DIČ: 25186213

ECZR jako zástupce ECD na základě žádosti investora stavby. S podáním žádosti předložíte k vyjádření projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v OP.

Podklady pro žádost musí obsahovat následující údaje:

- celé jméno právnické nebo fyzické osoby, která žádá o výjimku
- jméno a celá adresa investora stavby, IČO
- místo zásahu do pásma
- okres, katastrální území, parcelní číslo, druh zařízení
- nový způsob zajištění ochrany rozvodného zařízení
- kopii vyjádření o existenci zařízení včetně zakreslení sítí.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
Vytyčení kabelů VN, NN zajišťí Jiří Čikeš, tel.: 38178-4851, email: jiri.cikes@eon.cz.
2. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN provádět tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

Vybrané vzdálenosti/provedení vodičů	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (požadavek E.ON nerealizovat)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	0,5 m	0,5 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m



Pod oknem	1 m	1 m
-----------	-----	-----

3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
4. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Michaela Farová,
tel.: 38178-4801,
email: michaela.farova@eon.cz

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 09.03.2018.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 3751/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

049

Příloha: Orazítovaná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.

**Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*





E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Vít Semrád
Budějovická 1977
39002 Tábor

Tábor 07.03.2017

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.

Investor stavby: Město Sezimovo Ústí
Název stavby: Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně v Sezimově Ústí
Místo stavby: KÚ Sezimovo Ústí (747688), žadatelem vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím zařízení distribuční soustavy plynu vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení.

V zájmovém území se nenachází žádné plynárenské zařízení ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců do 07.03.2018.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

033

Příloha: Orazítkovaná situace

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Tábor
Budějovická 107
390 02 Tábor
www.eon.cz

Miloš Dvořák
T +420-56531-4450
milos.dvorak@eon.cz

Naše značka
M18416-16167905

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

Vodárenská společnost Tábor s.r.o.
Michal Sviták
Kosova 2894
390 02 Tábor

Váš dopis:
Vyřizuje: Milan Čechtický / 606 694 025

Naše značka: POS 703944/15/CTA/S00/2017
Datum: 28. 4. 2017

„Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně v Sezimově Ústí“

K Vámi zaslané projektové dokumentaci předmětné stavby sdělujeme následující.

Dle předložené projektové dokumentace dojde při realizaci stavby ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací (SEK). Trasy SEK budou přeloženy do upravených neznepevněných zelených ploch v rámci režimu vynucené překládky dle Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Z tohoto důvodu je potřeba zpracovat (nejpozději v rámci stavebního řízení) prováděcí projektovou dokumentaci překládky dotčené SEK, uzavřít smlouvu o vynucené překládce a smlouvu o smlouvě budoucí na věčné břemeno. Pro další jednání za společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. kontaktujte prosím pana Jaroslava Ptáčníka, tel. 238 465 186, 603 404 496, e-mail: jaroslav.ptacnik@cetin.cz. S tímto zástupcem společnosti je nezbytné dohodnout splnění výše uvedených bodů. Pro další upřesnění přikládáme v příloze dokument: Základní podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pro realizaci překládky podzemních vedení a zařízení veřejné komunikační sítě (VKS) vynucené cizími stavebníky.

Při respektování podmínek obsažených ve Vyjádření o existenci SEK č. j. 703944/15 a při respektování výše uvedené podmínky vynucené překládky dotčené SEK souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací a s realizací stavby.

S přátelským pozdravem

Ing. Milan Čechtický
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
specialista ochrany a správy sítě

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
212



**Základní podmínky společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. pro realizaci překládky podzemních vedení a
zařízení veřejné komunikační sítě (VKS) vynucené cizími stavebníky**

1. V souladu s ustanovením § 104 odst.17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů nese veškeré náklady spojené s překládkou dotčeného úseku VKS (a jeho ochranou před poškozením) stavebník, který uvedenou překládku vyvolal a to na úrovni stávajícího technického řešení.

2. Česká telekomunikační infrastruktura nabízí zajištění překládky VKS v těchto variantách:

A) Zpracování dokumentace pro provedení stavby a realizaci vynucené překládky včetně zajištění smluv o zřízení věcného břemene s následným podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

B) Realizaci vynucené překládky.

V případě zájmu stavebníka o zajištění vynucené překládky sítě elektronických komunikací podle nabídky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. kontaktujte zaměstnance:

Jaroslava Ptáčníka, tel. 238 465 186, 603 404 496, e-mail: jaroslav.ptacnik@cetin.cz

Hlavní výhody pro stavebníka při realizaci překládek společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou:

- stavebník nemusí zajišťovat zhotovitele dokumentace na provedení stavby a zhotovitele na realizaci překládky, kteří mají řádná oprávnění k provádění staveb ve VKS
- bezproblémové dodržení realizačních termínů a to i v případech, kdy je nutno na překládaném komunikačním vedení převádět provoz na jiná náhradní komunikační vedení
- vlastní odborné technické práce jsou prováděny vybraným nejlepším zhotovitelem pod přímou kontrolou zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- technické řešení a vlastní realizace překládky včetně veškeré potřebné administrativy je vždy provedeno tak, aby bylo zajištěno vždy kladné stanovisko společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pro závěrečné kolaudační řízení stavby, která přeložku vyvolala
- nesporná úspora vynaloženého času na vlastní organizační zajištění překládky

3. V případě, že stavebník nevyužije nabídku společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k zajištění vynucené překládky, je povinen:

A) před zahájením prací na projektové dokumentaci přeložení VKS uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. „Smlouvu o provedení vynucené překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě“ podle příslušného rozsahu prací, ve které budou stanoveny detailní podmínky, za kterých bude možno překládku realizovat.

B) zajistit na své náklady zpracování dokumentace pro provedení vynucené překládky (nebo opatření k ochraně) VKS u subjektu, který má řádné oprávnění k tomuto projektování. Zpracovatel dokumentace pro provedení stavby bude povinen v průběhu jejího zpracování konzultovat technické řešení s útvary společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. v souladu s uzavřenou Smlouvou. Bez schválení dokumentace pro provedení stavby společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. nelze překládku realizovat.

C) dokumentace pro provedení stavby vynucené překládky musí obsahovat (mimo jiné doklady a dokumenty - viz čl. 5. výše uvedené Smlouvy uzavřenou „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ mezi vlastníky nemovitostí dotčených překládkou a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. realizaci překládky VKS může provést pouze společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jako vlastník vedení a zařízení sítě elektronických komunikací na základě smluvního vztahu se stavebníkem. Překládka bude provedena v rámci zřizování (přípravy) staveníště pro stavbu, která překládku vyvolala a podmínky realizace budou uvedeny ve sloučeném řízení k této stavbě nebo samostatně jen

v rozhodnutí o umístění stavby pro vynucenou překládku. Příslušné pravomocné rozhodnutí zajistí stavebník na své náklady.

- D) po realizaci stavby a vyhotovení geometrického plánu vymezující rozsah věcného břemene vyzve stavebník vlastníka dotčené nemovitosti a společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ za podmínek stanovených ve výše uvedené „Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ (viz bod 4). Zaměstnanec společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. odpovědný za VBř, podá příslušnému Katastrálnímu úřadu návrh na vklad do KN.

V případě realizace vynucené překládky sítě elektronických komunikací, kterou bude zajišťovat přímo stavebník, rovněž kontaktujte zaměstnance:

Jaroslava Ptáčníka, tel. 238 465 186, 603 404 496, e-mail: jaroslav.ptacnik@cetin.cz

Příloha:

- Smlouva o dílo na zajištění vynucené překládky VKS ve všech variantách
- smlouva o provedení vynucené překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě ve všech variantách
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
- Smlouva o zřízení věcného břemene
- Kontakt na pracovníka Plánování a výstavby sítě, který bude jednat se stavebníkem

*příslušnou přílohu podle zvolené varianty překládky Vám za společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. předá pan Jaroslav Ptáčník.

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 703944/15

Číslo žádosti: 0115 460 440

Důvod vydání Vyjádření: Spojené územní a stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 5. 10. 2017.

Žadatel	Vít Semrád, kontaktní osoba: Vít Semrád, Budějovická 1977, Tábor, 39002	
Stavebník	Město Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí, 39101	
Název akce	Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně v Sezimově Ústí	
Zájmové území	Okres	Tábor
	Obec	Sezimovo Ústí
	Kat. území / č. parcely	Sezimovo Ústí

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.



ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 703944/15

Číslo žádosti: 0115 460 440

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujišť u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Josef Mála, e-mail: josef.mala@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vymezení *SEK*



Číslo jednací: 703944/15

Číslo žádosti: 0115 460 440

Vyjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 5. 10. 2015.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro výtčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.



ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Příloha k Vyjádření 703944/15

Číslo žádosti: 0115 460 440

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 724 216 554 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

Příloha k Vyjádření 703944/15

Číslo žádosti: 0115 460 440

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordináční atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).



ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Příloha k Vyjádření 703944/15

Číslo žádosti: 0115 460 440

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.



ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Příloha k Vyjádření 703944/15

Číslo žádosti: 0115 460 440

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy jih

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238465658 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

ŠINDY, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: pobočka Jižní Čechy, Slévarenská 671, 370 01 Č.Budějovice

IČ: 24126039

DIČ: CZ24126039

kontakt: Ing. Vok Zdrahal, mobil 727969750, e-mail: zdrahal@sindy.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinex.cz

Ing. Anežka Škovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinex.cz

Jan Koc

se sídlem: Protivín, Maletice 37, PSČ 39811

IČ: 76621278

DIČ: CZ500912233

kontakt: Jan Koc, mobil: 602 574 682, e-mail: jan.koc@iol.cz

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15 Praha 4, PSČ 140 00, oblastní provozovna - Tábor, Dražická 55, 390 03 Tábor-Náchod

IČ: 44797320

DIČ: CZ44797320

kontakt: Magdalena Čedíková, tel: 381 254 262, mobil: 724 748 833, e-mail: mcedikova@sitel.cz

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Nataša Králová, mobil: 602664636, e-mail: kralova@temo.cz, vytyceni@temo.cz

Zakom s.r.o.

se sídlem: Roháčova 2285 397 01 Písek


IČ: 25171747

DIČ: CZ25171747

kontakt: Jaroslav Zach, mobil: 602465216, e-mail: zakom@seznam.cz

Pavel Matějka, mobil: 602465217, e-mail: zakom@seznam.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




15.07.2014

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2587/5
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084053

96

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1

E.2.1. 3j



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2




SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3




	okružní okružní komunikace		okružní okružní komunikace
	okružní okružní komunikace		okružní okružní komunikace
	okružní okružní komunikace		okružní okružní komunikace
	okružní okružní komunikace		okružní okružní komunikace
	okružní okružní komunikace		okružní okružní komunikace

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



£.2.1.30



5-2A

1. PROBLEM STATEMENT
 The problem is to find the area of a circle with radius 5 cm.
 The formula for the area of a circle is $A = \pi r^2$.
 Substituting the radius, we get $A = \pi (5)^2$.
 Simplifying, we get $A = 25\pi$.
 Therefore, the area of the circle is 25π cm².

[illegible]

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum:

18.4.2017

O17030002440

Ladislav Buriánek

+420 387 761 521

+420 387 761 225

ladislav.burianek@cevak.cz

20. duben 2017

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Kosova 2894

390 02 Tábor 2

**Sezimovo Ústí, parc. č. 820/1, Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně v Sezimově Ústí
(územní nebo stavební řízení - vodohospodářská stavba - stavební řízení)**

Investor: Město Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše č.p. 21/6, 39101, VST s.r.o.,

Projektová dokumentace řeší stavbu rozšíření vodohospodářských sítí splaškovou kanalizací, komunikace, přeložku veřejného osvětlení.

Splaškové odpadní vody budou odváděny splaškovou kanalizací rozdělenou do dvou úseků A a B, na celé trase je umístěno celkem 8 betonových kanalizačních šachet a jedna plastová. Stávající přípojky kanalizace budou nahrazeny novými z potrubí PP SN 10.

Úsek A z potrubí PP SN 10 DN 300 v celkové délce 148,2 m.

Úsek B z potrubí PP SN 10 DN 500 v celkové délce 145,8 m

Dešťové vody z komunikace budou odváděny do jednotné splaškové kanalizace potrubím PP SN 10 DN 200 v počtu 7 kusů a v celkové délce potrubí 17,1 m. Množství dešťových vod odváděných do jednotné kanalizace je stávající beze změny.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

- Jako kanalizace pro veřejnou potřebu jsou navrženy úseky A tj. KŠ 10 KŠ 2 až KŠ 5 a úsek B tj. KŠ 1 až KŠ 6. Ostatní potrubí tvoří přepojení stávajících kanalizačních přípojek.
- Na DN 300 musí být kanalizační přípojky napojeny pomocí originálních tvarovek (odboček). U potrubí DN 500 lze použít odsouhlasené tvarovky pro dodatečnou montáž. Pokud budou kanalizační přípojky zaústěny do revozní šachty, musí být zaústění provedeno mimo stupačky a nejvýše 0,5 m nade dnem (kromě ulič. vpustí).
- Kanalizační přípojky budou provedeny v dimenzi DN150 a DN200 mm, budou napojeny na stávající konce přípojek odsouhlasenou přechodovou tvarovkou.

Obecná ustanovení:

- Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
- Kanalizace z plastového potrubí (napojení UV) bude navržena z jednovrstvého hladkého potrubí popřípadě dvouvrstvého žebrovaného potrubí plné žebro, minimálně SN 8.
- Pro odvodnění komunikace požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem. Vpust, provedení s pantem, bude osazena hlubokým košem na splaveniny. Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.
- Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S - JTSK, výškový systém Bpv).
- Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

Činnosti před realizací:

- Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK a.s. (Oddělení realizace investic) předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně seznamu použitých materiálů a koordinační situace

případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Jelínek Bořivoj 724 052 666, borivoj.jelinek@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně 10 dní předem). Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.
- Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.

Činnosti v průběhu realizace:

- Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
 - Napojení kanalizační přípojky bude provedeno přes vysazenou odbočku se souhlasem provozu ČEVAK a.s. - provoz Táborisko: Zimmer 603151640. Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. ve stádiu vysazené začištěné a fixované odbočky (před pokládkou potrubí). Toto potvrzení bude doloženo společností ČEVAK a.s. před kolaudací. Nebude-li doloženo toto písemné potvrzení, bude nutné na náklady investora provést kamerovou prohlídku kanalizace i přípojky, na jejímž základě bude písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. řádné provedení napojení.
 - Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řadu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti ČEVAK a.s.
 - Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce - provoz Táborisko: Zimmer 603151640. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.
 - Záruční doba u zařízení vodohospodářských sítí bude 36 měsíců od předání dotčených povrchových prvků VH sítí provozovateli společnosti ČEVAK a.s. pokud nebude stanoveno jinak.
 - Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhuštění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek provozovatele.
 - Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Na technickou kontrolu vodovodu a kanalizace volejte provoz Táborisko: Zimmer 603151640.
 - K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:
 - o Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH]
 - o Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společností ČEVAK a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení.
 - o Projektovou dokumentaci skutečného provedení [situace, kladečský plán skutečného provedení a tabulka materiálu potrubí, podélné profily] včetně dokladové části.
- #### **Kanalizační stoky a objekty:**
- o Kamerovou zkoušku kanalizace [kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku.].


Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Ladislav Buriánek
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: projektová dokumentace

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (11)



**JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ**

S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

tel.: + 420 386 102 430, fax: + 420 386 102 439

www.jvs.cz, e-mail: info@jvs.cz

Vít Semrád Ing.
Budějovická č.p. 1977/6
Tábor
39002

Vaše značka:

Naše značka:

2017/665

Vyřizuje:

A. Chalupová

724 909 851

České Budějovice:

08.03.2017

Věc: Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně v Sezimově Ústí**Lokalita:** Kú: Sezimovo Ústí, parc. č. 820/1

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že Vámi uvedené zájmové území se nachází **mimo ochranná a technickobezpečnostní pásma inženýrských sítí** v majetku Jihočeského vodárenského svazu (JVS).

Upozorňujeme, že se v zájmovém území nacházejí sítě ve správě ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, pokud budete mít zájem o stanovisko této společnosti můžete využít vyjadřovací portál na stránkách www.cevak.cz


Toto vyjádření společnosti JVS má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Chalupová Andrea
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Situace (Měřítko 1 : 2000)

Jihočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 19 370 01
370 01 České Budějovice
IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117



Stavební akce: **Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně, Sezimovo Ústí**

Vlastník VSEK: Nej.cz s. r. o., Francouzská 75/4, Praha 2, IČO: 032 13 595

Věc: Vyjádření pro společné ÚR a SP

Společnost Nej.cz s.r.o. je vlastníkem veřejné sítě elektronických komunikací (dále jen VSEK) v lokalitě Sezimovo Ústí II.

S realizací výše uvedené stavby společnost Nej.cz s.r.o. **souhlasí** za dodržení následujících podmínek:

- na východní straně ulice je uložena metalická i optická VSEK, dle projektové dokumentace bude nutné stranové přeložení obou sítí do upraveného zeleného pásu
 - kabelové rezervy metalického kabelu pro jednotlivé přípojky budou po přeložení nejspíše nedostatečné, přípojkové kabely slabších kabelů do síly kabelu typu 17/73 FC budou vyměny za nové v celé délce
 - v případě nedostatečné délky trasového kabelu bude kabel naspojován a prodloužen kabelem stejného typu
 - optická VSEK je páteřní síť, jedná se o samostatnou trasu bez přípojek, v případě že bude délka optické trasy nedostatečná bude nutné prodloužení trasy přes kabelové komory.Před samotnou realizací je velmi těžké odhadnout nutnost tohoto řešení
- bude-li náročnost přeložení vyžadovat samostatnou PD, jak je uvedeno v PD na nosnou akci, bude nutné zpracování PD od odborného projektanta, náklady na zpracování této PD budou přičteny k celkovým nákladům na přeložení sítě společnosti Nej.cz s.r.o.
- ochranné pásmo komunikačního vedení je dle zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. §102, odst.2, 1,5m po stranách krajního vedení. V ochranném pásmu je nutné provádět práce bez mechanizačních prostředků a za zvýšené pozornosti
- výkopové práce provede za zvýšené pozornosti zhotovitel stavby, samotné přeložení zrealizuje společnost Nej.cz s.r.o., resp. její subdodavatel. Veškeré náklady na přeložení a případnou výměnu některých částí kabelu, spojkování i další vícepráce budou fakturovány investorovi stavby Městu Sezimovo Ústí na základě objednávky
- před zahájením stavebních prací bude trasa na základě objednávky vytyčena technikem společnosti Nej.cz s.r.o.
- při zásahu do našich sítí požadujeme respektování příslušných nařízení, především zákona č. 127/2005 Sb, a rovněž souvisejících telekomunikačních předpisů, zejména ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- požadujeme být informováni o započetí stavby v časovém předstihu a pozvání na předání stavby a souvisejících kontrolní dny
- při narušení sítí vlastníka SEK nebo jiném zásahu požadujeme být neprodleně informováni

v Táboře 10.05.2017


Vystavil:

Ing. Tomáš Málek

Nej.cz s.r.o., pobočka Tábor – Milevsko

Petra z Ústí 1816, 390 02, Tábor

tel: 775 332 255, email: malek@nej.cz



Vyjádření ke stavebnímu povolení

Váš dopis značky/ ze dne
Ing. Prokop Jiří

Naše značka

Vyřizuje/ linka
Dlouhý-721872831

místo odeslání/dne
Č.B. 28.4.2017

VĚC: K vašemu projektu ve stupni : dokumentace pro stavební povolení
na akci: **Stavební úpravy ulice K e Hvězdárně S. Ústí**

1. Stávající zařízení veřejného a slavnostního osvětlení nesmí být uvedenou stavbou poškozeno ani jinak dotčeno. Při předčasné demontáži VO je investor stavby povinen zajistit a provozovat provizorní osvětlení, jehož stupeň bude odpovídat funkční třídě komunikace. Po dobu provádění stavební činnosti musí být správci přístupné a ovladatelné 24 hodin denně, neboť povinnosti správce majetku zajistit funkčnost zařízení nejsou smlouvou o ochraně stávajícího zařízení dotčeny. V průběhu realizace stavby musí investor zajistit ochranu stávajícího veřejného nebo slavnostního osvětlení, které se nachází v blízkosti stavby, zejména kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací.
2. Za správnost projektové dokumentace odpovídá projektant. Veškeré další zásahy do stávajícího zařízení VO a SO včetně přeložek a demontáží musí být s námi předem projednány a odsouhlaseny.
3. Při stavbě respektuje ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. Investor stavby zajistí účast okrskového technika společnosti ELTODO - CITEUM s.r.o. na předání staveniště dodavateli a zahájení prací ohlásí 5 dnů předem. Rovněž zajistí jeho účast na kolaudačním řízení.
5. Veřejné osvětlení na nových komunikacích a sadových úpravách, které budou po dokončení ve správě Úřadu města S.Ústí, řešte v návaznosti na stávající VO a SO. Na navržené zařízení musí být v souladu s platnými ČSN. Stavba veřejného osvětlení a způsob provedení VO a SO nám musí být v každém stupni projektové dokumentace předložen k odsouhlasení.
Do projektové dokumentace musí být zahrnuto veškeré elektrické zařízení, které je na rozvod veřejného osvětlení připojeno.
7. Při návrhu nových světelných dopravních značek, světelného signalizačního zařízení a jiných světelných výstražných zařízení předložte souhlas k odběru elektrické energie od E on a.s.
8. Připojení nového zařízení na stávající rozvod VO (případně odpojení provozovaného zařízení) provede dodavatel za asistence správce.
9. Stavba nového VO musí být provedena podle námi schválené PD, a platných norem, případné změny je nutno předem projednat s technikem společnosti ELTODO - CITEUM, s.r.o.
10. Uložení kabelů musí být písemně odsouhlaseno ve stavebním deníku technikem společnosti ELTODO - CITEUM, s.r.o. před záhozem kabelové trasy. Stožáry musí být uzemněny v celé trase zemnicím vodičem **FeZn o průměru 10 mm**. V místech vjezdů budou kabely uloženy do betonových chrániček (konce zapěněny) s krytím podle ČSN 73 6005. Zelen musí být rozmístěna tak, aby i po jejím vzrůstu nedošlo k zastínění svítidel a bylo dodrženo osvětlení komunikací podle ČSN 36 0410. Rovněž je nutné dodržet manipulační prostor kolem zapínacích a světelných míst.
11. Při výstavbě VO a SO používejte předem odsouhlasené typové výrobky.:
 - a) Zapínací místo typ:
 - b) Skříň typ:
 - c) Stožár typ: třístupňový žárovězinkovaný
 - d) Výzbroj typ: IP20
 - e) Výložník typ:
 - f) Svítidlo : dle světelnotechnického výpočtu
 - g) Kabel typ: cyky J 4Bx10, svodový cyky 3Cx1,5
12. Další stupeň projektové dokumentace předložte opět k vydání stanoviska.
13. **Doba platnosti tohoto vyjádření je jeden rok.**
14. Ukončenou stavbu veřejného nebo slavnostního osvětlení předá investor do nájmu, provozu a správy. Písemnou pozvánku na technickou přejímku zašle investor příslušnému okrskovému technikovi

Doklady k předání zařízení:

- a) Stavební povolení
- b) Výchozí revizní správa na elektrické zařízení včetně měření osvětlení a jeho vyhotovení podle ČSN 36 0400 čl.2.3.-3x
- c) Projektová dokumentace opravená podle skutečného stavu a potvrzená dodavatelem stavby.
- e) Geodetické zaměření stavby v souřadnicích

15. Před převjímacím řízením zajistí investor stavby u dodavatele očíslování nových stožárů ve výšce 1,6 m nad zemí pětimístnými evidenčními čísly, které obdrží u správce zařízení VO.

Další podmínky:

- Kabel VO bude uložen v celé délce do ochranné trubky KORUFLEX.
- Napojení na stávající VO bude provedeno vždy ve stožáru, bez kabelových spojek.
- Napojení se týká stožárů: SU00375, SU00292, SU00283. Konečné zapojení bude provedeno po dohodě s správcem zařízení VO.

Martin Dlouhý
vedoucí divize
Č.Budějovice



ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Středisko České Budějovice
Dolní 1, 372 14 České Budějovice
IČ: 25751618, DIČ: CZ25751618

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

společnosti Nej.cz s.r.o. (dále jen „Vyjádření“)

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Důvod vydání *Vyjádření*: Stanovisko o existenci sítí

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 15.3.2017

Žadatel	Ing. Vít Semrád Budějovická 1977 390 02 Tábor Lenka Poslušná 777115340 lenka.poslusna@email.cz dne 7.3.2017	
Stavebník		
Název akce	Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně v Sezimově Ústí	
Zájmové území	Okres	Tábor
	Obec	Sezimovo Ústí
	Kat. území/č. parcely	Sezimovo Ústí Viz. zakresl. zájmového území v mapě KN
	Upřesnění místa	Viz. zakresl. sítí Nej.cz s.r.o.
Akci dotčené mapové listy dokumentace		

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření*. Na základě určení a vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Nej.cz s.r.o. následující *Vyjádření*:

Dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Nej.cz s.r.o., jejíž existence a poloha je zakreslena v příložené Situaci trasy SEK společnosti Nej.cz s.r.o., případně je upřesněna v textu tohoto *Vyjádření*. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příložené situaci/ situacích společnosti Nej.cz s.r.o. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

1/ *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený Žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti *Vyjádření*
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v Žádosti

2/ **Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen** poté, kdy zjistil, že dojde ke střetu se SEK nebo Ochranným pásmem, **dodržovat ustanovení všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Nej.cz s.r.o. a vyzvat společnost Nej.cz s.r.o. ke stanovení konkrétních podmínek v případě nutného přeložení SEK** prostřednictvím pracovníka, pověřeným ochranou sítě (dále jen „POS“):

Nej.cz s.r.o. Milevsko, ing. Tomáš Málek, tel.: +420 775 332 255, e-mail: malek@nej.cz

Tyto podmínky je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen zpracovat do příslušné dokumentace stavby.

3/ **Přeložení SEK zajistí společnost Nej.cz s.r.o.**, Stavebník, který vyvolal přeložku SEK, je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Nej.cz s.r.o. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku na úrovni stávajícího technického řešení. **Pro přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Nej.cz s.r.o. Smlouvu o realizaci přeložky SEK.**

4/ Pro vytýčení podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen kontaktovat POS, u objednávky na vytýčení nutno uvést Čís. jednací tohoto vyjádření, vytýčení nutno objednat 14 dní před zahájením jakýchkoliv činností.

5/ Společnost Nej.cz s.r.o. prohlašuje, že Žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.

6/ Žadatel se převzetím tohoto *Vyjádření* zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Přílohy Vyjádření:


- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Nej.cz s.r.o.
- Žádost a zakres: 2 listy
- Zakres sítě Nej.cz s.r.o. v měřítku 1:1000 : 1 list

V této části projektu Nej.cz s.r.o. žádá o spolupráci a součinnost při přípravě pro zajištění rekonstrukce sítě elektronických komunikací v zájmovém území, tj. v rámci stavby Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně v Sezimově Ústí umožnit Nej.cz s.r.o. realizovat příloze ochranných trubek a mikrotrubiček HDPE. V dané souvislosti prosíme o vstřícnost při jednání v této věci.

Při dodržení výše uvedených podmínek společnost Nej.cz s.r.o. souhlasí s provedením stavby.

Vyjádření vydala společnost Nej.cz s.r.o. v Novém Bydžově dne: 15.3.2017

Nej.cz s.r.o.
Evidence sítí
nám. Svobody 526
739 61 Třinec



Vyřizuje: Libor Kašpar
Tel.: +420 733119380
E-mail: lkaspar@nej.cz

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Nej.cz s.r.o.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, především stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených) a technologickými postupy a učinit veškerá nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK společnosti Nej.cz s.r.o. a je srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakýchkoliv činnostech v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených) a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizační prostředky a nevhodné nářadí.
3. Při porušení kterékoli z povinností stavebníka, nebo jím pověřeného subjektu, uvedené ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Nej.cz s.r.o., je stavebník nebo jím pověřený subjekt, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Nej.cz s.r.o. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě zahájení zemních prací po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytýčení SEK, je nutno požádat o nové *Vyjádření*.

II. Činnosti v blízkosti SEK

1. Zahájení činnosti je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen oznámit POS, v oznámení bude uvedeno číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před zahájením zemních prací či jakýchkoliv jiných činností je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen zajistit vytýčení trasy PVSEK na terénu pracovníkem POS. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou tyto činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen upozornit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, aby zjistili nebo ověřili stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, s možnou odchylkou +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřený subjekt, vyzvat POS ke kontrole PVSEK před zakrytím. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
5. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
6. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji ve výkresové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a věc oznámit POS. V přerušovaných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, prokazatelně stanoveného POS.
7. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK.
8. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.
9. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
10. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické prvky, ochranné a pomocné prvky SEK, rovněž není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s odkrytými prvky SEK, příp. technologickými rezervami bez souhlasu POS.
11. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit POS nebo na zákaznickou telefonní linku 488 999 488.

III. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy ukládat PVSEK ve stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení, chráničku je povinen utěsnit a zamezit tím vnikání nečistot.
2. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen umístit stavbu vjezdu nebo sjezdu tak, aby SEK byly umístěny v minimální hloubce 0,6 m, v případě, že stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není schopen tuto povinnost zajistit, je povinen kontaktovat POS.
3. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen základy staveb, opěrných zdí, podezdívek umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, pokud není schopen tuto povinnost zajistit, je povinen kontaktovat POS.
4. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit, např. zabetonováním.

IV. Práce v objektech a demolice objektů


1. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl poškodit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Nej.cz s.r.o. bezpečné odpojení a uložení SEK.
2. V případě provádění prací v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen provést průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

č. 2.1. 6d




V dotčeném prostoru
SE NACHÁZÍ
podzemní vedení
televizního kabelového rozvodu

Podzemní kabelový rozvod



15.03.2017

zájmové
území



15.03.2017

Nej.cz s.r.o.
Pobočka Nový Bydžov
Jana Želinského 27
504 01 Nový Bydžov
IČ: 00213855

Kres sítě Nej.cz s.r.o. v zájmovém území v měřítku 1:1000

Kabelová vedení

Kabelová vedení + HDPE

15.03.2017



Nej.č. 8.00.
Pobočka Nový Bydžov
Jana Želky 627
504 01 Nový Bydžov
IČ: 00213505

Zákres sítě Nej.cz s.r.o. v zájmovém území v měřítku 1:1000

CENTES
Sezimovo Ústí, a.s.

Provozovna
 Průmyslová 451
 391 02 Sezimovo Ústí II
 E-mail: kudrna@centes-su.cz
 www.centres-su.cz

Vážený pan
Ing. Vít Semrád
 Budějovická 1977
 39002 Tábor

Váš dopis/značka

naše značka

vyhazuje/telefon
 Kudrna/381731255

Písná nad Lužnicí
 1.8.2017

Věc: „Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně“ - vyjádření

Dle s vyznačeného zájmového územím stavby „Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně“ Vám sdělují:

podle vyznačeného zájmového území stavby v uvedené lokalitě nedojde ke styku s podzemními sítěmi rozvodů tepla v naší správě.

S pozdravem

CENTES
Sezimovo Ústí, a.s.
 Provozovna:
 Průmyslová 451, Písná nad Lužnicí
 391 02 Sezimovo Ústí II

Ing. Jaroslav Kudrna
 Statutární ředitel

CENTES Sezimovo Ústí, a.s.
 Dr. E. Beneše 21/6
 391 01 Sezimovo Ústí
 Datová schránka: vjdywpw
 Tel.: +420 381 732 200
 Fax.: +420 381 732 406

Zapsána v OR vedeném KS
 v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 919
 Den zápisu: 6.3.1997
 IČO: 25111183
 DIČ: CZ25111183

Statutární orgán:
 Ing. Jaroslav Kudrna
 Statutární ředitel

Vyjádření ke stavebnímu povolení

Váš dopis značky/ ze dne
Ing. Prokop Jiří

Naše značka

Vyřizuje/ linka
Dlouhý-721872831

místo odeslání/dne
Č.B. 28.4.2017

VĚC: K vašemu projektu ve stupni : dokumentace pro stavební povolení
na akci: **Stavební úpravy ulice K e Hvězdárně S. Ústí**

1. Stávající zařízení veřejného a slavnostního osvětlení nesmí být uvedenou stavbou poškozeno ani jinak dotčeno. Při předčasné demontáži VO je investor stavby povinen zajistit a provozovat provizorní osvětlení, jehož stupeň bude odpovídat funkční třídě komunikace. Po dobu provádění stavební činnosti musí být správcí přístupné a ovladatelné 24 hodin denně, neboť povinnosti správce majetku zajistit funkčnost zařízení nejsou smlouvou o ochraně stávajícího zařízení dotčeny. V průběhu realizace stavby musí investor zajistit ochranu stávajícího veřejného nebo slavnostního osvětlení, které se nachází v blízkosti stavby, zejména kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací.
2. Za správnost projektové dokumentace odpovídá projektant. Veškeré další zásahy do stávajícího zařízení VO a SO včetně přeložek a demontáží musí být s námi předem projednány a odsouhlaseny.
3. Při stavbě respektuje ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. Investor stavby zajistí účast okrskového technika společnosti ELTODO - CITEUM s.r.o. na předání staveniště dodavateli a zahájení prací ohlásí 5 dnů předem. Rovněž zajistí jeho účast na kolaudačním řízení.
5. Veřejné osvětlení na nových komunikacích a sadových úpravách, které budou po dokončení ve správě Úřadu města S.Ústí, řešte v návaznosti na stávající VO a SO. Na navržené zařízení musí být v souladu s platnými ČSN. Stavba veřejného osvětlení a způsob provedení VO a SO nám musí být v každém stupni projektové dokumentace předložen k odsouhlasení.
Do projektové dokumentace musí být zahrnuto veškeré elektrické zařízení, které je na rozvod veřejného osvětlení připojeno.
7. Při návrhu nových světelných dopravních značek, světelného signalizačního zařízení a jiných světelných výstražných zařízení předložte souhlas k odběru elektrické energie od E on a.s.
8. Připojení nového zařízení na stávající rozvod VO (případně odpojení provozovaného zařízení) provede dodavatel za asistence správce.
9. Stavba nového VO musí být provedena podle námi schválené PD, a platných norem, případné změny je nutno předem projednat s technikem společnosti ELTODO - CITEUM, s.r.o.
10. Uložení kabelů musí být písemně odsouhlaseno ve stavebním deníku technikem společnosti ELTODO - CITEUM, s.r.o. před záhozem kabelové trasy. Stožáry musí být uzemněny v celé trase zemnicím vodičem **FeZn o průměru 10 mm**. V místech vjezdů budou kabely uloženy do betonových chráničků (konce zapěněny) s krytím podle ČSN 73 6005. Zelen musí být rozmístěna tak, aby i po jejím vzrůstu nedošlo k zastínění svítidel a bylo dodrženo osvětlení komunikací podle ČSN 36 0410. Rovněž je nutné dodržet manipulační prostor kolem zapínacích a světelných míst.
11. Při výstavbě VO a SO používejte předem odsouhlasené typové výrobky.:
 - a) Zapínací místo typ:
 - b) Skříň typ:
 - c) Stožár typ: třístupňový žárovězinkovaný
 - d) Výzbroj typ: IP20
 - e) Výložník typ:
 - f) Svítidlo : dle světelnotechnického výpočtu
 - g) Kabel typ: cyky J 4Bx10, svodový cyky 3Cx1,5
12. Další stupeň projektové dokumentace předložte opět k vydání stanoviska.
13. **Doba platnosti tohoto vyjádření je jeden rok.**
14. Ukončenou stavbu veřejného nebo slavnostního osvětlení předá investor do nájmu, provozu a správy. Písemnou pozvánku na technickou přejímku zašle investor příslušnému okrskovému technikovi


Doklady k předání zařízení:

- a) Stavební povolení
 - b) Výchozí revizní správa na elektrické zařízení včetně měření osvětlení a jeho vyhotovení podle ČSN 36 0400 čl.2.3.-3x
 - c) Projektová dokumentace opravená podle skutečného stavu a potvrzená dodavatelem stavby.
 - e) Geodetické zaměření stavby v souřadnicích
15. Před převjímacím řízením zajistí investor stavby u dodavatele očíslování nových stožárů ve výšce 1,6 m nad zemí pětimístnými evidenčními čísly, které obdrží u správce zařízení VO.

Další podmínky:





- Kabel VO bude uložen v celé délce do ochranné trubky KORUFLEX.
- Napojení na stávající VO bude provedeno vždy ve stožáru, bez kabelových spojek.
- Napojení se týká stožárů: SU00375, SU00292, SU00283. Konečné zapojení bude provedeno po dohodě s správcem zařízení VO.


Martin Dlouhý
vedoucí divize
Č.Budějovice



ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Středisko České Budějovice
Dolní 1, 372 14 České Budějovice
IČ: 25751013, DIČ: CZ 25751013



 žádost o výdej mapových podkladů
 veřejné osvětlení - stožárové
 chránička
 kabelové vedení - veřejné osv., zemní





MĚSTSKÝ ÚŘAD SEZIMOVO ÚSTÍ

Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy
Oddělení stavebního úřadu

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: MESU-709/2017/OSÚ/ÚR/VACH-5/7

PID: MUSUX000UU7A

Adresát viz. rozdělovník

VYŘIZUJE: Bc. Tomáš Vácha

TEL./FAX: 381 201 118

MOBIL:

E-MAIL: t.vacha@sezimovo-usti.cz

DATUM: 13. 6. 2017

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ -veřejná vyhláška

Výroková část:

Městský úřad Sezimovo Ústí, odbor stavebního úřadu, ÚP, ŽP a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), v územním řízení posoudil podle § 84 až § 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“), kterou dne 5. 5. 2017 podalo

Město Sezimovo Ústí, zast. starostou Mgr. Ing. Martinem Doležalem, IČO: 00252859, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79, § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění

rozhodnutí o umístění stavby

„Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně, Sezimovo Ústí“

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 820/1 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/101 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/103 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/105 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/107 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/109 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/111 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/113 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/115 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 211/4 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 211/6 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/88 – ostatní plocha – ostatní komunikace a 217/242 - zahrada, vše v k. ú. Sezimovo Ústí.

Stavba obsahuje:

Objekt SO – 01	Komunikace
Objekt SO – 02	Splašková kanalizace
Objekt SO – 03	Přeložka veřejného osvětlení

Objekt SO – 01 Komunikace

Komunikace se sestává z vozovky, na kterou navazuje z jedné strany odvodňovací proužek, z druhé strany pak parkovací záliv a upravený zelený pruh ukončený stávajícím zeleným pruhem. Z druhé strany je pak umístěn chodník, který je stávající. Celková délka úpravy je 292,0 m.

Vozovka je jednosměrná pro všechna vozidla. Má jednostranný spád, šířku 3,25m, kryt z asfaltového betonu a rozlohu 1249,0m².

Odvodňovací proužek jsou dlaždice šířky 0,25 m v délce 297,0 m.

Parkovací záliv má šířku 2,0 m, jednostranný spád a celkovou plochu 540,0 m². Kryt je z asfaltového betonu.

Přídlažba má šířku 0,75 m, je provedena ze zámkové dlažby a celková plocha úpravy je 182,0m².

Nové chodníky, pěšiny, vjezdy a zpevněné plochy budou provedeny ve stávajících šířkách ze zámkové dlažby v ploše 247,0m². V místech vstupů do parkovacího zálivu jsou v pěšinách provedeny varovné pásy šířky 400mm z reliéfní dlažby, stejně jako v chodnících v místech pro přecházení, které jsou doplněny pásy signálními šířky 800 mm z reliéfní dlažby.

Oprava vjezdů je provedena nad vedením nového kabelu VO v místech zpevněných ploch ze zámkové dlažby o celkové ploše 11,0 m².

Upravený zelený pruh navazuje na parkovací záliv, má šířku cca 0,8m a plocha je celkem 163,0m².

DIO – na začátku i v konci úpravy jsou mezi stávajícími chodníky umístěna místa pro přecházení. Stávající dopravní značky se demontují a místo nich budou osazeny nové dle koordinační situace.

Parkovací záliv je ohraničen obetonovaným obrubníkem ABO – 1-15 v celkové délce 310,0m. Vozovka, pěšiny a vjezdy ohraničuje obetonovaný obrubník 80x250mm – celková délka = 380,0m.

Objekt SO – 02 Splašková kanalizace

Stávající šachta na výtlačku na jihu území bude stejně jako splašková kanalizace v délce nové zrušena a zalita cementopopílkovou směsí. Nová splašková kanalizace sestává ze dvou úseků A a B, kdy úsek A začíná na severu území novou kanalizační šachtou KŠ10 umístěnou na stávajícím kanalizačním řadu a končí v nové atypické monolitické kanalizační šachtě KŠ1. Úsek je navržen z potrubí PP SN 10 DN 300 (žebrované s plným žebrem v řezu stěny) v délce 148,20m. Úsek B začíná na jihu území novou kanalizační šachtou KŠ6 umístěnou na stávajícím kanalizačním řadu, do které je pomocí elektrotvarovek (max. úhel 45°) napojen stávající výtlačk a končí také v šachtě KŠ1. Šachta KŠ6 bude v místě dopadu vodního paprsku z výtlačku obložena čedičem. Tento úsek je navržen z potrubí PP SN 10 DN 500 (žebrované s plným žebrem v řezu stěny) v délce 145,8m. Na celé trase je umístěno 8 betonových kanalizačních šachet KŠ 2÷ KŠ 9 a jedna plastová KŠ10. Stávající přípojky kanalizace budou pod západní částí projektované vozovky od hranice pozemku nahrazeny novými z potrubí PP SN 10 (žebrované s plným žebrem v řezu stěny) – DN dle stávajících přípojek, spád min 0,6%. Na stávající přípojky budou nové napojeny pomocí objímky, do nové kanalizace pak pomocí odbočky. Přípojek je 5, celková délka potrubí = cca 8,1m. Ve východní části území budou stávající přípojky přepojeny do nového napojení vedeného v pěšinách provedeného potrubím PP SN 10 (žebrované s plným žebrem v řezu stěny) se spádem 1%. Na stávající kanalizační řad budou osazeny nové plastové kanalizační šachty Maincor Vario DN 600 – KŠ 10 ÷ KŠ 17 – 8 ks, do nové kanalizace pak pomocí odbočky. Napojení je celkem 7 o celkové délce potrubí = 73,10m. Stávající odvodnění vozovky bude vyměněno a doplněno novými betonovými uličními vpusti UV 1 ÷ UV 7. Napojení na novou splaškovou kanalizaci je provedeno potrubím PP SN DN 200 – 7 přípojek – délka celkem = 17,10M.

Objekt SO – 03 Přeložka veřejného osvětlení

Nová trasa veřejného osvětlení je přeložena z důvodu nového parkovacího zálivu do upraveného zeleného pruhu. Kabel bude připojen na stávající rozvody veřejného osvětlení v místě stávajícího osvětlovacího stožáru č. 0 a bude pokračovat až ke stožáru č. 8 a odtud bude pokračovat stávající kabel. Ve stožáru č. 8. bude vedení odbočovat ke stávajícímu stožáru č. 9, kde bude napojeno na

stávající rozvody. Celková délka nového vedení je 36,40m, délka přeložky je pak 289,70m a rozvod je proveden z kabelu CYKY 4x10. Kabel bude uložen v kabelové chráničce v hloubce 70 cm, pod zpevněnými plochami v hloubce 100 cm. Ve společném výkopu pro kabel bude vedeno uzemňovací vedení FeZn 30x4, ke kterému budou drátem N 10 připojena tělesa osvětlovacích stožárů. Na trase VO je umístěno 9 KS LED osvětlovacích těles Schreder Voltana 2 5103 – 16 LG Innotech GEN4 500 mA NW 230 V Plat na stožárech o výšce 5 m. Jednotlivé stožáry označit číslem dle požadavků provozovatele VO.

Vyvolané přeložky inženýrských sítí

Z důvodu nového uspořádání komunikace je nutné přeložit vyznačená kabelová vedení umístěná v místě nového parkovacího zálivu. Kabely budou přeloženy do zeleného pruhu a budou uloženy do chrániček. Jedná se o kabel kabel TV a kabel sdělovací. Nové umístění je vyznačeno v koordinační situaci a ve vzorovém příčném řezu.

Umístění stavby na pozemcích:

parc. č. 820/1 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/101 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/103 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/105 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/107 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/109 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/111 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/113 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/115 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 211/4 - ostatní plocha – ostatní komunikace, 211/6 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/88 – ostatní plocha – ostatní komunikace a 217/242 - zahrada, vše v k. ú. Sezimovo Ústí.

Určení prostorového řešení stavby:

Umístění je zachyceno na situaci, která tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí a dále je nedílnou součástí schválené dokumentace.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou tohoto rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavby výše uvedených objektů budou umístěny podle dokumentace vypracované SV- STATIKA, PROJEKCE, statická, projekční a inženýrská kancelář, Budějovická 1977, 390 02 Tábor a autorizované panem Ing. Vítem Semrádem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, statiku a dynamiku a městské inženýrství, ČKAIT 0101449, zak. č. 27/2017, následně ověřené stavebním úřadem v Sezimově Ústí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem.
3. Prostorové umístění stavby bude dle předložené projektové dokumentace, schválené v územním řízení, na pozemcích parc. č. 820/1 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/101 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/103 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/105 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/107 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/109 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/111 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/113 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/115 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 211/4 - ostatní plocha – ostatní komunikace, 211/6 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 217/88 – ostatní plocha – ostatní komunikace a 217/242 - zahrada, vše k. ú. Sezimovo Ústí, a to:
 - jedná se o stavební úpravy stávající komunikace.

4. Před zahájením vlastní stavby je investor povinen zajistit vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry. **Dále je nutné zajistit vytýčení a následnou ochranu stávajících inž. sítí.**
5. Veškeré přípojky budou provedeny dle platné legislativy a norem ČSN, což bude doloženo příslušnými revizemi a atesty.
6. V případě, že při zemních pracích dojde k zachycení archeologického nálezů, je nutné podle § 23 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, obrátit se ihned na archeologické pracoviště Husitského muzea v Táboře (dr. Krajíc, Csc.tel. 381 25 22 42, 602 42 53 44), nález nahlásit a umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu- viz vyjádření ze dne 19. 5. 2017, spis. zn. S-META 21306/2017 OR/Bíl 4.
7. Budou dodrženy podmínky Souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy E.ON Servisní s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, RSCD Tábor, Budějovická 107, Tábor ze dne 10. 5. 2017, Zn. L12398-16180430- Lukáš Musel.
8. Budou dodrženy podmínky souhlasu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát ze dne 9. 5. 2017, Č. j. KRPC-386-355/Čj-2017-020806 - Ing. Tomáš Cihelna.
9. Budou dodrženy podmínky vyjádření ELTODO-CITELUM, s. r. o., Dolní 876/1, 370 04 České Budějovice ze dne 28. 4. 2017 – Martin Dlouhý.
10. Budou dodrženy podmínky vyjádření CETIN, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha ze dne 28. 4. 2017, zn. POS 703944/15/CTA/S00/2017 – Ing. Milan Čechtický.
11. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEVAK, a.s. Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice ze dne 20. dubna 2017, Č. j.: O17030002440 – Ladislav Buriánek.
12. Budou dodrženy podmínky NEJ.CZ a.s., Pobočka Tábor, Petra z Ústí 1816, 390 02 Tábor ze dne 10. 5. 2017 – Ing. Tomáš Málek.
13. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Chýnovská 276, 391 56 Tábor ze dne 11. května 2017, Č. j.: HSCB-2727-2/2017 UO-TA – por. Bc. Josef Koutenský.
14. Budou dodrženy podmínky společného stanoviska Městského úřadu Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor ze dne 7. 4. 2017, Č. j.: METAB 20229/2017 OŽP/Maš 2.
15. Budou dodrženy podmínky Závazného stanoviska Městského úřadu Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor ze dne 28. 4. 2017, Č. j.: METAB 22150/2017 OŽP/ - Pavla Špuláková.
16. Budou dodrženy podmínky Závazného stanoviska Městského úřadu Tábor, odbor dopravy, Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor ze dne 12. 5. 2017, Č. j.: METAB 24191/2017/OD – Milan Mrázek.
17. Bude dodrženo vyjádření Vodárenské společnosti Tábořsko, Kosova 2894, 390 02 Tábor ze dne 25. 4. 2017, zn. Sv/2017/025 – Michal Sviták.
18. Bude dodrženo vyjádření Povodí Vltavy, s. p., závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 370 01 České Budějovice ze dne 21. 4. 2017, Zn. 21711/2017-143 – Veřtát.
19. Dle příslušných ustanovení stavebního zákona bude dále vedeno stavební řízení, ke kterému investor doloží dokumentaci dle platných vyhlášek a norem.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Sezimovo Ústí, zast. starostou Mgr. Ing. Martinem Doležalem, IČO: 00252859, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

Odůvodnění:

Dne 5. 5. 2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno dle § 87 stavebního zákona územní řízení.

Stavební úřad oznámil dne 9. 5. 2017, Č. j.: MESU-709/2017/OSÚ/ÚR/VACH-2 zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům. Jelikož stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 94a odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření a určil dostatečnou lhůtu pro podání závazných stanovisek a připomínek k řízení a poučil účastníky řízení o možnosti jejich podání. K podané žádosti nikdo během řízení neuplatnil žádnou další námitku nebo připomínku.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a zjistil, že je plánovaný záměr v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města Sezimovo Ústí, s územním plánem, který nabyl účinnosti dne 1.1.2009 (usnesení č.j. 67/2008/10) - pozemek je určen k využití **plochy veřejných prostranství - veřejné**, kde je:

hlavní využití: - náměstí, ulice, tržiště, chodníky, místní obslužné komunikace

přípustné využití: - parky, veřejná zeleň včetně ochranné a izolační - pěší cesty, lávky, cyklistické cesty, naučné stezky - související dopravní a technická infrastruktura a občanské vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství (parkoviště apod.) - území veřejně přístupné a vyhrazené zeleně, sloužící zejména jako zázemí pro odpočinek a rekreační aktivity. Přípustné je provádět na těchto plochách vegetační úpravy, které svým charakterem nenaruší funkci plochy a odpovídající skladbu dřevin - kašny a vodní plochy a toky, potřebné technické zázemí, umělecká díla (plastiky, apod.), odpočinkové plochy s lavičkami - hudební pavilóny, altány, pergoly, loubí, stánky, drobná architektura uličního mobiliáře - drobné kultovní a kulturní stavby

podmíněně přípustné využití: - zařízení a sítě technické infrastruktury nezbytné pro funkci a provoz obce, za předpokladu, že budou citlivě začleněny do tohoto území - hřiště (mimo frekventovaná území v centru a podél hlavních průjezdných komunikací).

Dále pak záměr vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, a že jejím umístěním, uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy, zejména s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, a zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění. Stavební úřad neshledal žádný důvod, který by bránil vydání územního rozhodnutí.

Stavební úřad se zabýval okruhem účastníků řízení podle § 85 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a došel k závěru, že kromě stavebníka a obce, na jejímž území má být záměr uskutečněn, jsou účastníky řízení vlastníci sousedních nemovitostí a pozemků mající společnou hranici s pozemkem dotčeným stavbou a vlastníci pozemků a nemovitostí, kteří mohou být rozhodnutím přímo dotčeni. Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Z citovaného ustanovení vyplývá, že významnou povinností stavebního úřadu je ve stavebním řízení individualizovat okruh jeho účastníků. Jde tedy o subjektivní posouzení, které přísluší provést stavebnímu úřadu podle okolností konkrétního

případu. Na podkladě uvedených skutečností stavební úřad individualizoval okruh účastníků v zahájeném společném řízení v předmětné věci jak výše uvedeno.

Žádost byla doložena těmito rozhodnutími, souhlasy, stanovisky a vyjádřeními:

- vyjádření Městského úřadu Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor ze dne 19. 5. 2017, spis. zn. S-META 21306/2017 OR/Bíl 4;
- souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy E.ON Servisní s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, RSCD Tábor, Budějovická 107, Tábor ze dne 10. 5. 2017, Zn. L12398-16180430- Lukáš Musel.;
- souhlas Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát ze dne 9. 5. 2017, Č. j. KRPC-386-355/Čj-2017-020806 - Ing. Tomáš Cihelna;
- vyjádření ELTODO-CITELUM, s. r. o., Dolní 876/1, 370 04 České Budějovice ze dne 28. 4. 2017 – Martin Dlouhý;
- vyjádření CETIN, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha ze dne 28. 4. 2017, zn. POS 703944/15/CTA/S00/2017 – Ing. Milan Čechtický;
vyjádření ČEVAK, a.s. Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice ze dne 20. dubna 2017, Č. j.: O17030002440 – Ladislav Buriánek;
- podmínky NEJ.CZ a.s., Pobočka Tábor, Petra z Ústí 1816, 390 02 Tábor ze dne 10. 5. 2017 – Ing. Tomáš Málek;
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Chýnovská 276, 391 56 Tábor ze dne 11. května 2017, Č. j.: HSCB-2727-2/2017 UO-TA – por. Bc. Josef Koutenský;
- společné stanovisko Městského úřadu Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor ze dne 7. 4. 2017, Č. j.: METAB 20229/2017 OŽP/Maš 2;
- závazné stanovisko Městského úřadu Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor ze dne 28. 4. 2017, Č. j.: METAB 22150/2017 OŽP/ - Pavla Špuláková;
- závazného stanoviska Městského úřadu Tábor, odbor dopravy, Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor ze dne 12. 5. 2017, Č. j.: METAB 24191/2017/OD – Milan Mrázek;
- vyjádření Vodárenské společnosti Tábořsko, Kosova 2894, 390 02 Tábor ze dne 25. 4. 2017, zn. Sv/2017/025 – Michal Sviták;
- vyjádření Povodí Vltavy, s. p., závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 370 01 České Budějovice ze dne 21. 4. 2017, Zn. 21711/2017-143 – Veřtát.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad následně rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:

účastníci (dodejky)

- Město Sezimovo Ústí, zast. starostou Mgr. Ing. Martinem Doležalem, IČ 00252859, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona:

majitelé dotčených pozemků a nemovitostí vč. věcných práv dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - veřejnou vyhláškou (§144 správního řádu):

- Město Sezimovo Ústí, zast. starostou Mgr. Ing. Martinem Doležalem, IČ 00252859, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

- NEJ TV a.s.
- E. ON Servisní, s.r.o., RCDS Tábor

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) a c) stavebního zákona - veřejnou vyhláškou (§144 správního řádu) - vlastníci sousedních nemovitostí – identifikování označením pozemků a staveb evidovaných v KN:

- pozemek parc. č. 217/221 vč. stp. č. 438/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/222 vč. stp. č. 438/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/220 vč. stp. č. 438/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/116 vč. stp. č. 438/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/240 vč. stp. č. 437/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/241 vč. stp. č. 437/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/239 vč. stp. č. 437/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/114 vč. stp. č. 437/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/231 vč. stp. č. 436/2 a 436/4, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/232 vč. stp. č. 436/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/230 vč. stp. č. 436/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/112 vč. stp. č. 436/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/234 vč. stp. č. 435/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/235 vč. stp. č. 435/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/110 vč. stp. č. 435/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/233 vč. stp. č. 435/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/229 vč. stp. č. 434/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/228 vč. stp. č. 434/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/108 vč. stp. č. 434/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/227 vč. stp. č. 434/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/217 vč. stp. č. 433/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/218 vč. stp. č. 433/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/216 vč. stp. č. 433/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/106 vč. stp. č. 433/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/224 vč. stp. č. 432/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/104 vč. stp. č. 432/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/223 vč. stp. č. 432/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/225 vč. stp. č. 432/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/244 vč. stp. č. 431/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/102 vč. stp. č. 431/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/243 a 217/237 vč. stp. č. 431/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/236 vč. stp. č. 433/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/248 vč. stp. č. 430/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/266 vč. stp. č. 430/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/245 vč. stp. č. 430/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/100 vč. stp. č. 430/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/99 vč. stp. č. 451/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/100, 211/101 a 211/96 vč. stp. č. 451/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/98 vč. stp. č. 451/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/97 vč. stp. č. 451/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí

- pozemek parc. č. 211/105 vč. stp. č. 450/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/104 vč. stp. č. 450/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/102 vč. stp. č. 450/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/103 vč. stp. č. 450/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/109 vč. stp. č. 449/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/108 vč. stp. č. 449/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/106 vč. stp. č. 449/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/107 vč. stp. č. 449/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/113 vč. stp. č. 448/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/112 vč. stp. č. 448/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/110 vč. stp. č. 448/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/111 vč. stp. č. 448/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/117 vč. stp. č. 447/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/116 vč. stp. č. 447/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/114 vč. stp. č. 447/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/115 vč. stp. č. 447/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/64 vč. stp. č. 440/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/63 vč. stp. č. 440/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/59 vč. stp. č. 439/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/58 vč. stp. č. 439/1 a 2731, vše k. ú. Sezimovo Ústí

Dotčené správní úřady a ostatní:

- HZS JČK,ÚO Tábor – IDDS: ph9aiu3
- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí – IDDS: 5zrb8iz
- Městský úřad Tábor, Odbor územního rozvoje – IDDS: 5zrb8iz
- Městský úřad Tábor, Odbor dopravy
- Policie ČR, Územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát – IDDS: eb8ai73
- Povodí Vltavy – IDDS: gg4t8hf

Na vědomí správci sítí:

- E. ON Servisní, s.r.o., RCDS Tábor – IDDS: 3534cwz
- ČEVAK a.s. – IDDS: 3ndg7rf
- Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. – IDDS: qa7425t
- ELTODO-CITELUM, s. r. o. – IDDS: k3h3xq2
- Správa Města Sezimovo Ústí – IDDS: 72ek8ki
- NEJ.CZ a.s., pobočka Milevsko – IDDS: 66nkwcv
- CENTES, a. s.
- Vodárenská společnost Tábořsko – IDDS: y5ua4z2

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje, územního a stavebního řízení a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Jelikož se jedná dle § 144 správního řádu o řízení s velkým počtem účastníků, tak odvolatel není dle ustanovení § 144 odst. 5 podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů podle § 82 odst. 2 správního řádu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

„otisk úředního razítka“

Bc. Tomáš Vácha, v. r.

vedoucí oddělení stavebního řádu, odboru stavebního úřadu, ÚP, ŽP a dopravy
oprávněná úřední osoba

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb. položka 17 odst. 1, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeno.

Příloha: Situace umístění stavby

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:

účastníci (dodejky)

- Město Sezimovo Ústí, zast. starostou Mgr. Ing. Martinem Doležalem, IČ 00252859, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona:

majitelé dotčených pozemků a nemovitostí vč. věcných práv dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - veřejnou vyhláškou (§144 správního řádu):

- Město Sezimovo Ústí, zast. starostou Mgr. Ing. Martinem Doležalem, IČ 00252859, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí
- NEJ TV a.s.
- E. ON Servisní, s.r.o., RCDS Tábor

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) a c) stavebního zákona - veřejnou vyhláškou (§144 správního řádu) - vlastníci sousedních nemovitostí – identifikování označením pozemků a staveb evidovaných v KN:

- pozemek parc. č. 217/221 vč. stp. č. 438/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/222 vč. stp. č. 438/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí

- pozemek parc. č. 217/220 vč. stp. č. 438/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/116 vč. stp. č. 438/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/240 vč. stp. č. 437/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/241 vč. stp. č. 437/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/239 vč. stp. č. 437/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/114 vč. stp. č. 437/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/231 vč. stp. č. 436/2 a 436/4, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/232 vč. stp. č. 436/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/230 vč. stp. č. 436/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/112 vč. stp. č. 436/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/234 vč. stp. č. 435/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/235 vč. stp. č. 435/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/110 vč. stp. č. 435/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/233 vč. stp. č. 435/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/229 vč. stp. č. 434/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/228 vč. stp. č. 434/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/108 vč. stp. č. 434/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/227 vč. stp. č. 434/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/217 vč. stp. č. 433/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/218 vč. stp. č. 433/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/216 vč. stp. č. 433/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/106 vč. stp. č. 433/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/224 vč. stp. č. 432/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/104 vč. stp. č. 432/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/223 vč. stp. č. 432/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/225 vč. stp. č. 432/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/244 vč. stp. č. 431/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/102 vč. stp. č. 431/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/243 a 217/237 vč. stp. č. 431/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/236 vč. stp. č. 433/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/248 vč. stp. č. 430/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/266 vč. stp. č. 430/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/245 vč. stp. č. 430/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 217/100 vč. stp. č. 430/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/99 vč. stp. č. 451/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/100, 211/101 a 211/96 vč. stp. č. 451/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/98 vč. stp. č. 451/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/97 vč. stp. č. 451/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/105 vč. stp. č. 450/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/104 vč. stp. č. 450/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/102 vč. stp. č. 450/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/103 vč. stp. č. 450/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/109 vč. stp. č. 449/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/108 vč. stp. č. 449/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/106 vč. stp. č. 449/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/107 vč. stp. č. 449/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí

- pozemek parc. č. 211/113 vč. stp. č. 448/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/112 vč. stp. č. 448/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/110 vč. stp. č. 448/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/111 vč. stp. č. 448/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/117 vč. stp. č. 447/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/116 vč. stp. č. 447/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/114 vč. stp. č. 447/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/115 vč. stp. č. 447/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/64 vč. stp. č. 440/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/63 vč. stp. č. 440/1, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/59 vč. stp. č. 439/2, vše k. ú. Sezimovo Ústí
- pozemek parc. č. 211/58 vč. stp. č. 439/1 a 2731, vše k. ú. Sezimovo Ústí

Dotčené správní úřady a ostatní:

- HZS JČK,ÚO Tábor – IDDS: ph9aiu3
- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí – IDDS: 5zrb8iz
- Městský úřad Tábor, Odbor územního rozvoje – IDDS: 5zrb8iz
- Městský úřad Tábor, Odbor dopravy
- Policie ČR, Územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát – IDDS: eb8ai73
- Povodí Vltavy – IDDS: gg4t8hf

Na vědomí správci sítí:

- E. ON Servisní, s.r.o., RCDS Tábor – IDDS: 3534cwz
- ČEVAK a.s. – IDDS: 3ndg7rf
- Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. – IDDS: qa7425t
- ELTODO-CITELUM, s. r. o. – IDDS: k3h3xq2
- Správa Města Sezimovo Ústí – IDDS: 72ek8ki
- NEJ.CZ a.s., pobočka Milevsko – IDDS: 66nkwcv
- CENTES, a. s.
- Vodárenská společnost Tábořsko – IDDS: y5ua4z2



Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
Kosova 2894
390 02 Tábor
IČO: 26069539

Spis.značka
Číslo jednací
Oprávněná úřední osoba

S-META 40208/2017 OŽP/JJah 4
METAB 50360/2017/OŽP/JJah
Jahelka Josef Ing.

Tábor
9.10.2017

ČHP 1 07 04 050

Povolení provedení stavby vodního díla pod názvem:

**„Stavební úpravy ulice ke Hvězdárně, Sezimovo Ústí“
SO 02 Splašková kanalizace
Veřejná vyhláška**

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Tábor – obec s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností a stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako spec. stavební úřad dle § 15 odst. 4 citov. vodního zákona a dále § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě výsledku vodoprávního řízení

**povoluje
práv. subjektu**

**Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
IČO: 26069539**

podle § 15 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle § 115 zákona číslo 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se souhlasem příslušného stavebního úřadu

provedení stavby vodního díla pod názvem:

**„Stavební úpravy ulice ke Hvězdárně, Sezimovo Ústí“
SO 02 Splašková kanalizace**

Předmětem výstavby je objekt kanalizace:

Kanalizace – stoka A PP ÚR 2 DN 300 délky 148,2 m
Kanalizace – stoka B PP ÚR 2 DN 500 délky 145,8 m
a kanalizační napojení 1-7 DN 300 v celkové délce 73,1 m

Stavbou by měly být dotčeny pozemky par. č. : 211/4, 211/6, 217/88, 217/101, 217/103, 217/105, 217/107, 217/109, 217/242, 217/111, 217/113, 217/115, 820/1 v k.ú. Sezimovo Ústí.

Projekt vypracoval pan projektant ing. Vít Semrád, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a dynamiku staveb, městské inženýrství.

Městský úřad Sezimovo Ústí k dané stavbě vydal územní rozhodnutí a to pod č.j. MESU 709/2017/OSÚ/ÚR/Vach-5/7 dne 13.6.2017 a také souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona s vydáním povolení spec. stavebním úřadem.

Účelem stavby je realizace kanalizace, která by měla nahradit dosavadní řady, jenž jsou v havarijním stavu.

Podle § 115 odst. 1 citovaného stavebního zákona se stanovují tyto podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle předložené a schválené projektové dokumentace, případné zásadní změny oproti projektu nutno předem odsouhlasit se zdejšími odbory.
2. Stavba bude dokončena do 31.12.2020.
3. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při realizaci zabezpečí odborné vedení prováděné stavby stavbyvedoucím. Zhotovitel zabezpečí, aby práce na stavbě, k jejich provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Zhotovitel stavby bude spec. stavebnímu úřadu sdělen po ukončení výběrového řízení.
4. Před zahájením stavby je investor povinen zajistit vymezení tras vedení technické infrastruktury.
5. Před zahájením výkopových prací je nutné zjistit, zda v zájmovém území je podzemní kabelové nebo jiné vedení, zajistit jeho vytýčení a ochranu před poškozením, zejména vedení : - E.ON Servisní s.r.o. z 9.3.2017 č.j. M 18416-16167905+ souhlas z 10.5.2017: V zájmovém území se nachází podzemní vedení NN. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni podle zákona číslo 309/2006 Sb., a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, majetku, nebo zdraví osob elektr. proudem. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo jinak byl ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále se požaduje dodržování ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 33 02. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození distribučního a sdělovacího zařízení. Ohlášení jakýchkoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na tel. č. 800225577.
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. č.j. 736215/17: Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (SEK) nebo její ochranné pásmo. Je potřebné

písemně vyzvat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK a to prostřednictvím zaměstnance CETIN a.s. pověřeného ochranou sítě t.j p. Josef Mála e-mail: josef.mala@cetin.cz. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě daných elektronických komunikací. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. Při jakékoliv činnosti je stavebník povinen respektovat ochranné pásmo SEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit platnými právními předpisy, tech. a odbornými normami. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy SEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodné nářadí.

- ČEVAK a.s. Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice č.j. z 18.4.2017: Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytýčení provede Bořivoj Jelínek 724052666. Vytýčení je nutné objednat nejméně 10 dnů předem.

- Nej.CZ s.r.o., Pobočka Tábor z 10.5.2017: Na východní straně ulice je uložena metalická i optická VSEK, dle projektové dokumentace bude nutné stranové přeložení obou sítí do upraveného zeleného pásu. Ochranné pásmo komunikačního vedení je dle zákona o elektr. komunikacích č. 127/2005 Sb. 1,5 m po stranách krajního vředení. V ochranném pásmu je nutné provádět práce bez mechanizačních prostředků a za zvýšené pozornosti. Výkopové práce provede za zvýšené pozornosti zhotovitel stavby, samotné přeložení realizuje společnost Nej.cz s.r.o. resp. její subdodavatel. Veškeré náklady na přeloží a případnou výměnu některých částí kabelu, spojkování i další vícepráce budou fakturovány investorovi stavby na základě objednávek. Při zásahu do sítí Nej.cz s.r.o. se požaduje respektování příslušných nařízení, především zákona číslo 127/2005 Sb., v platném znění a rovněž souvisejících telekomunikačních předpisů, zejména ČSN 756005 – Prostorové uspořádání sítí tech. vybavení. Investor stavby zajistí účast okrskového technika společnosti ELTODO-CITELUM s.r.o. na předání staveniště dodavateli a zahájení prací ohlásí 5 dnů předem. Rovněž zajistí jeho účast na kolaudačním řízení. Veřejné osvětlení na nových komunikacích a sadových úpravách, které budou ve správě MěÚ Sezimovo Ústí budou řešena v návaznosti na stávající VO a SO. Připojení nového zařízení na stávající sorzvo VO (případně odpojení provozovaného zařízení) provede dodavatel za asistence správce. Stavba nového VO musí být provedena podle schválené PD (schválené Nej.CZ s.r.o.) a platných norem, případné změny je nutno projednat s technikem ELTODO-CITELUM s.r.o. Uložení kabelů musí být písemně odsouhlaseno se stavebním technikem společnosti ELTODO-CITELUM s.r.o. před záhozem kabelové trasy. Ukončenou stavbu veř. osvětlení nebo SO předá investor do nájmu, provozu a správy. Písemnou pozvánku na technickou přejímku zašle investor příslušnému okrskovému technikovi. Doklady k předání zařízení: stavební povolení výchozí revizní zpráva na elektrické zařízení včetně měření osvětlení, projektová dokumentace skutečného stavu potvrzená dodavatelem stavby, geodetické zaměření stavby v souřadnicích.

6. Při přípravě a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky číslo 501/2006 Sb. a je nutno dodržet předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci dle vyhl. číslo 309/2006 Sb. a ostatní obecně platné předpisy a normy.

7. Skladování materiálu na cizích pozemcích, případné překopy těchto pozemků lze uskutečnit jen na základě dohod s jejich vlastníky (nájemci) ve smyslu platných předpisů.

8. Budou dodrženy podmínky stavbou dotčených orgánů a dalších účastníků stavebního řízení:

- Odbor rozvoje MěÚ Tábor č.j. S META 21306/2017/OR/Bil4 z 19.5.2017: Území na němž se hodlá provádět stavební činnost je územím s archeologickými nález. Vzhledem k této skutečnosti se na toto vztahují povinnosti uvedené v ustanovení § 22 odst. 2 zákona číslo 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

- Odbor životního prostředí MěÚ Tábor č.j. S META 20229/2017/OŽP/Maš2 z 7.4.2017: Předpokládané kácení dřevin rostoucích mimo les je možné jen se souhlasem místně příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny (MěÚ Sezimovo Ústí). Ostatní dřeviny v blízkosti stavby je nezbytné chránit postupem podle ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (ochrana kmenů před poškozením, zákaz hutnění, u výkopů pouze ruční práce a zákaz přetínání kořenů o průměru větším než 2 cm, opatření k ochraně kořenů před přisuškem a mrazem).

Při realizaci záměru je třeba respektovat základní povinnosti při nakládání s odpady, stanovené platnými právními předpisy, kterými jsou zákon číslo 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých předpisů a na něj navazující prováděcí právní předpisy. Pokud při realizaci záměru vznikne situace, kdy bude využívána výkopová zemina mimo rámec stavby, pak je nutno postupovat při jejím uvažovaném dalším využití podle platné vyhl. MŽP číslo 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

- Odbor dopravy Městský úřad Tábor č.j. S META 22982/2017/MMra z 12.5.2017: Po vybudování jednotlivých stavebních objektů bude nutno nově vzniklé pozemní komunikace osadit dopravním značením, což vyžaduje podání návrhu stanovení místní úpravy provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění a to u příslušného silničního správního úřadu, kterým je MěÚ Tábor Odbor dopravy. Pokud bude v rámci stavby osazeno přechodné dopravní značení, je nutné požádat o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb., v platném znění u příslušného správního úřadu.

Policie ČR DI Tábor požaduje předložit návrh dopravních inženýrských opatření pro výstavbu a to nejméně 1 měsíc před zahájením prací. (KRPI 386/355/cj 2017-020806).

- ČEVAK a.s. č.j. 017030002440 z 20.4.2017:

Obecná ustanovení:

- Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
- Kanalizace z plastového potrubí (napojení UV) bude navržena z jednovrstvého hladkého potrubí popřípadě dvouvrstvého žebrovaného potrubí plné žebro, minimálně SN 8.
- Pro odvodnění komunikace požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem. Vpust', provedení s pantem, bude osazena hlubokým košem na splaveniny. Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.
- Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S - JT SK, výškový systém Bpv).
- Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

Činnosti před realizací:

- Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK a.s. (Oddělení realizace investic) předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně seznamu použitých materiálů a koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce.

Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.

- Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.
- Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.

Činnosti v průběhu realizace:

- Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Napojení kanalizační přípojky bude provedeno přes vysazenou odbočku se souhlasem provozu ČEVAK a.s. - provoz Tábořsko: Zimmer 603151640. Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. ve stádiu vysazené začistiště a fixované odbočky (před pokládkou potrubí). Toto potvrzení bude doloženo společnosti ČEVAK a.s. před kolaudací. Nebude-li doloženo toto písemné potvrzení, bude nutné na náklady investora provést kamerovou prohlídku kanalizace i přípojky, na jejímž základě bude písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. řádné provedení napojení.
- Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řadu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti ČEVAK a.s.
- Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce - provoz Tábořsko: Zimmer 603151640. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.
- Záruční doba u zařízení vodohospodářských sítí bude 36 měsíců od předání dotčených povrchových prvků VH sítí provozovateli společnosti ČEVAK a.s. pokud nebude stanoveno jinak.
- Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek provozovatele.
- Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Na technickou kontrolu vodovodu a kanalizace volejte provoz Tábořsko: Zimmer 603151640.
- K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:
 - o Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH]
 - o Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společnostmi ČEVAK a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v

digitální podobě s výkresy ve formátu DGN. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení.

- Projektovou dokumentaci skutečného provedení [situace, kladečský plán skutečného provedení a tabulka materiálu potrubí, podélné profily] včetně dokladové části.

Kanalizační stoky a objekty:

- Kamerovou zkoušku kanalizace [kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku.].

9. Případné škody na cizích nemovitostech nebo jiném majetku vzniklé vinou výstavby, provozu a údržby předmětného vodního díla je povinen hradit stavebník, případně následný uživatel.

10. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

11. K závěrečné kolaudační prohlídce předloží investor tyto doklady:

- protokol o vytýčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem
- geometrický plán zaměření stavby podle předpisů o katastru nemovitostí
- dokumentaci skutečného provedení stavby (zaměření)
- doklady k použitým výrobkům, zejména s ohledem na výrobky použité ke stavbě (certifikáty, potvrzení o shodě výrobků)

12. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

13. Po nabytí právní moci stavebního povolení bude na staveništi umístěn štítek.

Účastníci řízení: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor (podle § 27 odst. 1 správního řádu)

Účastníci ostatní: vlastník stavbou dotčeného pozemku : město Sezimovo Ústí, provozovatel veř. kanalizace tj. ČEVAK a.s., Č. Budějovice, správci sítí: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E. ON Servisní s.r.o., ELTODO-CITELUM, s.r.o. České Budějovice, Nej CZ s.r.o. a vlastníci pozemků sousedních bezprostředně se stavbou - presentovaných čísla parcelními: 217/221a st. 438/2, 217/222 a st. 438/2, 217/220 a st. 438/1, 217/116 a st. 438/1, 217/240 a st. 437/2, 217/241 a st. 437/2, 217/239 a st. 437/1, 217/114 a st. 437/1, 217/231 a st. 436/2 a 436/4, 217/232 a st. 436/2, 217/230 a st. 436/1, 217/112 a st. 436/1, 217/234 a st. 435/2, 217/235 a 435/2, 217/110 a 435/1, 217/233 a 435/1, 217/229 a st. 434/2, 217/228 a 434/2217/108 a 434/1, 217/227 a 434/1, 217/217 a 433/2, 217/218 a st. 433/2, 217/216 a 433/1, 217/106 a st. 433/1, 217/224 a st. 432/2, 217/104 a st. 432/2, 217/223 a st. 432/1, 217/225 a 432/1, 217/244 a st. 431/2, 217/102 a st. 431/2217/243 a 217/237 st. 431/1, 217/236 a st. 433/1, 217/248 a st. 430/2, 217/266 a st. 430/2, 217/245 a st. 430/1, 217/100 st. 430/1, 211/99 st. 451/2, 211/100, 211/101, 211/96 a st. 451/1, 211/98 a st. 451/2, 211/97 a st. 451/1, 211/105 a st. 450/2, 211/104 st. 450/2, 211/102 a st. 450/1, 211/103 a st. 450/1, 211/109 a st. 449/2, 211/108 a st. 449/2, 211/106 a st. 449/1, 211/107 a st. 449/1, 211/113 a st. 448/2, 211/112 a st. 448/2, 211/110 a st. 448/1, 211/111 a st. 448/1, 211/117 a st. 447/2, 211/116 a 447/2, 211/114 a st. 447/1, 211/115 a st. 447/1, 211/64 a st. 440/1, 211/63 a st. 440/1, 211/59 a st. 439/2, 211/59 a st. 439/1 st. 2731 v k.ú. Sezimovo Ústí

O d ů v o d n ě n í

Odbor životního prostředí Městský úřad v Táboře obdržel dne 2.8.2017 návrh stavebníka: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor IČO: 26069539 podané ve výše uvedené věci – povolení provedení vodního díla povolení provedení stavby vodního díla dle § 15 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů – na dílo s názvem: „Stavební úpravy ulice ke Hvězdárně, Sezimovo Ústí“ SO 02 Splašková kanalizace.

Předmětem výstavby je objekt kanalizace, konkrétně kanalizační stoka A PP ÚR 2 DN 300 délky 148,2 m a kanalizační stoka B PP ÚR 2 DN 500 délky 145,8 m včetně kanalizačních napojení 1-7 DN 300 v celkové délce 73,1 m. Nová vedení nahradí původní nevyhovující řady. Nová splašková kanalizace sestává ze dvou úseků A a B, kdy úsek A začíná na severu území novou kanalizační šachtou KŠ 10 umístěnou na stávajícím kanalizačním řádu a končí v nové atypické šachtě KŠ1. Úsek B začíná na jihu území novou kanalizační šachtou KŠ 6 umístěnou na stávajícím kanalizačním řádu, do které je napojen stávající výtlač a končí také v KŠ1. Stávající šachta na výtlaču na jihu území bude stejně jako splašková kanalizace v délce nové zrušena a zalita cementopopílkovou směsí.

Stavbou by měly být dotčeny pozemky par. č. : 211/4, 211/6, 217/88, 217/101, 217/103, 217/105, 217/107, 217/109, 217/242, 217/111, 217/113, 217/115, 820/1 v k.ú. Sezimovo Ústí.

Projekt vypracoval pan projektant ing. Vít Semrád, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a dynamiku staveb, městské inženýrství.

Městský úřad Sezimovo Ústí k dané stavbě vydal územní rozhodnutí a to pod č.j. MESU 709/2017/OSÚ/ÚR/Vach-5/7 dne 13.6.2017 a také souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona s vydáním povolení spec. stavebním úřadem.

V řízení spec. stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich, mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto zkoumání se určil okruh účastníků ve smyslu § 109 citovaného stavebního zákona (stavebník Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., vlastník stavbou dotčeného pozemku : město Sezimovo Ústí vlastník stavbou dotčeného pozemku : město Sezimovo Ústí, provozovatel veř. kanalizace tj. ČEVAK a.s., Č. Budějovice, správci sítí: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E. ON Servisní s.r.o., ELTODO-CITELUM, s.r.o. České Budějovice, Nej CZ s.r.o. a vlastníci pozemků sousedních bezprostředně se stavbou - presentovaných čísla parcelními: 217/221a st. 438/2, 217/222 a st. 438/2, 217/220 a st. 438/1, 217/116 a st. 438/1, 217/240 a st. 437/2, 217/241 a st. 437/2, 217/239 a st. 437/1, 217/114 a st. 437/1, 217/231 a st. 436/2 a 436/4, 217/232 a st. 436/2, 217/230 a st. 436/1, 217/112 a st. 436/1, 217/234 a st. 435/2, 217/235 a 435/2, 217/110 a 435/1, 217/233 a 435/1, 217/229 a st. 434/2, 217/228 a 434/2217/108 a 434/1, 217/227 a 434/1, 217/217 a 433/2, 217/218 a st. 433/2, 217/216 a 433/1, 217/106 a st. 433/1, 217/224 a st. 432/2, 217/104 a st. 432/2, 217/223 a st. 432/1, 217/225 a 432/1, 217/244 a st. 431/2, 217/102 a st. 431/2217/243 a 217/237 st. 431/1, 217/236 a st. 433/1, 217/248 a st. 430/2, 217/266 a st. 430/2, 217/245 a st. 430/1, 217/100 st. 430/1, 211/99 st. 451/2, 211/100, 211/101, 211/96 a st. 451/1, 211/98 a st. 451/2, 211/97 a st. 451/1, 211/105 a st. 450/2, 211/104 st. 450/2, 211/102 a st. 450/1, 211/103 a st. 450/1, 211/109 a st. 449/2, 211/108 a st. 449/2, 211/106 a st. 449/1, 211/107 a st. 449/1, 211/113 a st. 448/2, 211/112 a st. 448/2, 211/110 a st. 448/1, 211/111 a st. 448/1, 211/117 a st. 447/2, 211/116 a 447/2, 211/114 a st. 447/1, 211/115 a st. 447/1, 211/64 a st. 440/1,

211/63 a st. 440/1, 211/59 a st. 439/2, 211/59 a st. 439/1 st. 2731 v k.ú. Sezimovo Ústí. Ostatní vlastníci staveb a nemovitostí by neměli být stavbou ovlivněni.

Na základě předloženého návrhu OŽP MěÚ Tábor písemností ze dne 31.12.2015 pod č.j. SMETA 40208/2017/2/OŽP/Ja oznámil zahájení vodoprávního řízení s tím, že účastníci řízení, včetně dotčených orgánů státní správy mohou své námitky uplatnit v průběhu vodoprávního řízení s tím, že námitky a důkazy lze uplatnit nejpozději při ústním jednání dne 18.9.2017, jinak k nim později nebude brán zřetel. V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení, dotčených orgánů státní správy uplatněny námitky, které by bránily realizaci stavby. Uplatněné tech. připomínky byly zakomponovány do podmínek rozhodnutí. K vydání žádaného rozhodnutí byla předložena souhlasná stanoviska: Městského úřadu Sezimovo Ústí- souhlas stavebního úřadu s vydáním stavebního povolení spec. stavebním úřadem, stanoviska správců sítí, stanovisko ČEVAK a.s. z 20.4.2017, Policie ČR DI Tábor, Jihočeského vodárenského svazu z 8.3.2017, závazné stanovisko hasičského záchranného sboru UO Tábor, vyjádření OR MěÚ Tábor z 19.5.2017, OŽP MěÚ Tábor z 7.4.2017, závazné stanovisko vodoprávního úřadu z 28.4.2017, vyjádření OD MěÚ Tábor z 12.5.2017, stanovisko Povodí Vltavy s.p. z 21.4.2017, ELTODO-CITELUM s.r.o. České Budějovice z 28.4.2017, CENTES Sezimovo Ústí a.s. z 1.8.2017, Nej. CZ s.r.o. z 10.5.2017 a další doklady. Dále byla předložena smlouva o strpění stavby s vlastníkem stavbou dotčených pozemků, tj. město Sezimovo Ústí. Podmínky vyjádření a stanovisek účastníků řízení, či dotčených orgánů i správců sítí uvedené písemně, jako součást dokladové pasáže byly zaneseny do podmínek stavebního povolení.

Vodoprávní úřad žádost přezkoumal a konstatoval, že předložená dokumentace poskytuje dostatečný podklad pro vydání stavebního povolení, proto rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek byl uhrazen 9.10.2017.

P o u č e n í ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, podáním učiněným u Městského úřadu Tábor, odboru životního prostředí. V odvolání účastník uvede, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Jan Fišer
vedoucí odboru ŽP MěÚ Tábor

Obdrží:

Stavebník:

Vodárenská společnost Tábořsko, s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor

Majitel stavbou dotčených pozemků:

Město Sezimovo Ústí

Vlastníci pozemků sousedních:

sousedních bezprostředně se stavbou - presentovaných čísla parcelními: parc. č. 217/221a st. 438/2, 217/222 a st. 438/2, 217/220 a st. 438/1, 217/116 a st. 438/1, 217/240 a st. 437/2, 217/241 a st. 437/2, 217/239 a st. 437/1, 217/114 a st. 437/1, 217/231 a st. 436/2 a 436/4, 217/232 a st. 436/2, 217/230 a st. 436/1, 217/112 a st. 436/1, 217/234 a st. 435/2, 217/235 a 435/2, 217/110 a 435/1, 217/233 a 435/1, 217/229 a st. 434/2, 217/228 a 434/2217/108 a 434/1, 217/227 a 434/1, 217/217 a 433/2, 217/218 a st. 433/2, 217/216 a 433/1, 217/106 a st. 433/1, 217/224 a st. 432/2, 217/104 a st. 432/2, 217/223 a st. 432/1, 217/225 a 432/1, 217/244 a st. 431/2, 217/102 a st. 431/2217/243 a 217/237 st. 431/1, 217/236 a st. 433/1, 217/248 a st. 430/2, 217/266 a st. 430/2, 217/245 a st. 430/1, 217/100 st. 430/1, 211/99 st. 451/2, 211/100, 211/101, 211/96 a st. 451/1, 211/98 a st. 451/2, 211/97 a st. 451/1, 211/105 a st. 450/2, 211/104 st. 450/2, 211/102 a st. 450/1, 211/103 a st. 450/1, 211/109 a st. 449/2, 211/108 a st. 449/2, 211/106 a st. 449/1, 211/107 a st. 449/1, 211/113 a st. 448/2, 211/112 a st. 448/2, 211/110 a st. 448/1, 211/111 a st. 448/1, 211/117 a st. 447/2, 211/116 a 447/2, 211/114 a st. 447/1, 211/115 a st. 447/1, 211/64 a st. 440/1, 211/63 a st. 440/1, 211/59 a st. 439/2, 211/59 a st. 439/1 st. 2731v k.ú. Sezimovo Ústí- veř. vyhláškou

Dotčené orgány stát. správy:

Městský úřad Tábor – odbor rozvoje

Městský úřad Tábor – odbor vnitř. věcí

Městský úřad Tábor – odbor dopravy

Městský úřad Sezimovo Ústí – stavební úřad

Krajská hygienická stanice UP Tábor

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, UO Tábor

Správci sítí a ostatní:

Policie ČR DI Tábor

E.ON Servisní s.r.o. Gerstnerova 2151/6 České Budějovice

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská ul. 2681/6 Praha 3

ELTODO-CITELUM, s.r.o. Praha, stř. Č. Budějovice, Dolní ul.č. 1, Č. Budějovice

Nej.cz s.r.o., Pobočka Tábor, Petra z Ústí 1816, Tábor

Povodí Vltavy s.p. Holečkova 8, Praha 5

ČEVAK a.s., Severní 8/2264/370 10 Č. Budějovice

Správa města Sezimovo Ústí

CENTES a.s., Průmyslová 451, Sezimovo Ústí

Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu, jež se týká rozsáhlého území města, počet osob přesahuje 30, tak se vodoprávní rozhodnutí oznamuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 115 odst. 8 zákona číslo 254/2001 Sb., § 115 odst. 5 stavebního zákona. Tato vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Tábor a Městského úřadu Sezimovo Ústí způsobem v místě obvyklým po dobu 15-ti dnů.

Vyvěšeno:

Sejmuto:

M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
O d b o r d o p r a v y



Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor

S00FX0180T9L

Spis.značka	S-META 39030/2017/ONov	Tábor
Číslo jednací	METAB 45748/2017/OD/ONov	
Oprávněná úřední osoba	Oldřich Novák / 381 486 286	9.10.2017

Město Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí 1

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Výroková část:

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (o pozemních komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů přezkoumal ve stavebním řízení podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 1.8.2017 podalo

Město Sezimovo Ústí, IČO 00252859, Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí 1

(dále jen "žadatel") jako účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona

stavební povolení

na stavbu:

Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně, Sezimovo Ústí

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 211/4, 217/88, 217/101, 217/103, 217/105, 217/107, 217/109, 217/111, 217/113, 217/115, 217/242, 820/1 v katastrálním území Sezimovo Ústí.

Stavba obsahuje: Úpravu stávající komunikace včetně napojení na komunikační systém města Sezimovo Ústí.

Komunikace probíhá ze severu k jihu a sestává z asfaltové vozovky, na kterou navazuje z jedné strany odvodňovací proužek provedený z dlaždic a z druhé strany parkovací záliv ze zámkové dlažby ukončený upraveným zeleným pruhem navazující na zelený pruh stávající. Z druhé strany je umístěn stávající chodník ze zámkové dlažby, který bude v celém rozsahu zachován včetně obrubníku u vozovky - ten bude použit jako vytyčovací osa pro novou skladbu komunikace. Nové chodníky, vjezdy, zpevněné plochy a opravy vjezdů budou provedeny ze zámkové dlažby. Na stávající terén je nová úprava komunikace navázána pomocí terénních úprav v zeleném pruhu - násypů a výkopů osetých travou. Celková délka úpravy je 292,0m. Vstupy a vjezdy na jednotlivé pozemky budou zachovány a provedeny ze zámkové dlažby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro bezbariérové řešení staveb.

Vozovka je jednosměrná pro všechna vozidla s jednostranným 2% spádem šířky 3,25m s krytem z asfaltového betonu o rozloze 993,0m². Na severu i na jihu je napojena na stávající vozovky, směr jízdy je z jihu na sever. Provoz je upraven svislými dopravními značkami. Vozovka je z jedné strany ohraničena dlaždicí odvodňovacího proužku a z druhé obetonovaným obrubníkem ABO 1-15 (celková délka 310,0m). ±0,0 je umístěna ve vytyčovací ose na stávající výšce vozovky.

Odvodňovací proužek jsou dlaždice šířky 0,25 m v délce 297,0 m osazené na ± 0,0 v nejnižším místě nové komunikace. V této linii jsou osazeny uliční vpusti.

Parkovací záliv má šířku 2,0 m, jednostranný spád 2% a celkovou plochu 540,0m². Kryt je ze zámkové dlažby. Z jedné strany je ohraničen obetonovaným obrubníkem 80x250 mm (celková délka = 380,0m) a z druhé pak zvýšeným obrubníkem ABO 1 - 15 zeleného pruhu. Na severu a jihu na něj navazuje nový chodník. Podélná parkovací stání i místa, kde bude stání zakázáno (vjezdy, vstupy, zpevněné plochy pro nádoby na odpad) se označí vodorovnými dopravními značkami.

Nové chodníky, vjezdy a zpevněné plochy budou provedeny ve stávajících šířkách ze zámkové dlažby v ploše 247,0m². V místech vstupů do parkovacího zálivu jsou provedeny varovné pásy šířky 400mm z reliéfní dlažby, stejně jako v chodnících v místech pro přecházení, které jsou doplněny pásy signálními šířky 800 mm z reliéfní dlažby. Ze strany vozovky jsou podélně ohraničeny obetonovanými obrubníky ABO 1-15, ze strany zeleného pruhu pak obrubníky 80x250mm. Příčné chodník na severu i jihu navazuje na chodníky stávající.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení vyhotovenou SV-STATIKA, PROJEKCE, statická, projekční a inženýrská kancelář, Budějovická 1977,390 02 Tábor z 02/2017 – autorizace Ing. Vít Semrád, ČKAIT 0101449. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
3. Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno vytyčení stávajících podzemních sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna příslušná opatření zabráňující jejich poškození. O převzetí těchto podzemních sítí bude proveden zápis do stavebního deníku.
4. Budou dodrženy podmínky vyjádření vlastníků či správců technické infrastruktury pro provádění stavby:

Stanovisko České telekomunikační infrastruktury a.s., ze dne 5.10.2015, zn: 703944/15: V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází síť elektronických komunikací (SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- a) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- b) Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit zaměstnanci společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., pověřeného ochranou sítě (POS).
- c) Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou, anebo by mohly činnosti provádět.
- d) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- e) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- f) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v PD a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
- g) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, při dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- h) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- i) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

- j) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- k) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
Práce v objektech a odstraňování objektů
- l) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.
- m) Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
Křížení a souběh se SEK
- n) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- o) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení.
- p) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
- q) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména: neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury; nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně; projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtná a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Vyjádření E.ON Česká republika, s. r. o., ze dne 10.5.2017 č.j. L12398-16180430: V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází podzemní vedení NN společnosti E.ON Distribuce a.s. (dále jen ECD). Ke stavbě v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst. 11) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- a) Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnosti osob. Budou dodržena platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
- b) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
- c) Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 225 577.
- d) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí p. Jiří Čikeš 381 784 851, e-mail: jiri.cikes@eon.cz.

Stanovisko společnosti Nej.cz s.ro. ze dne 10.5.2017: Na východní straně ulice je uložena metalická i optická VSEK, dle projektové dokumentace bude nutné stranové přeložení obou sítí do upraveného zeleného pásu, kabelové rezervy metalického kabelu pro jednotlivé přípojky budou po přeložení nejspíše nedostatečné, přípojkové kabely slabších kabelů do síly kabelu typu 17/73 FC budou vyměněny za nové v celé délce, v případě nedostatečné délky trasového kabelu bude kabel naspojován a prodloužen kabelem stejného typu, optická VSEK je páteřní sítí, jedná se o samostatnou trasu bez přípojek, v případě že bude délka optické trasy nedostatečná, bude nutné prodloužení trasy přes kabelové komory. Před samotnou realizací je velmi těžké odhadnout nutnost tohoto řešení, bude-li náročnost přeložení vyžadovat samostatnou PD, jak je uvedeno v PD na nosnou akci, bude nutné zpracování PD od odborného projektanta, náklady na zpracování této PD budou připočteny k celkovým nákladům na přeložení sítě společnosti Nej.cz s.r.o. Ochranné pásmo

komunikačního vedení je dle zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. §102, odst.2, 1,5m po stranách krajního vedení. V ochranném pásmu je nutné provádět práce bez mechanizačních prostředků a za zvýšené pozornosti, výkopové práce provede za zvýšené pozornosti zhotovitel stavby, samotné přeložení zrealizuje společnost Nej.cz s.r.o., resp. její subdodavatel. Veškeré náklady na přeložení a případnou výměnu některých částí kabelu, spojování i další vícepráce budou fakturovány investorovi stavby Městu Sezimovo Ústí na základě objednávky, před zahájením stavebních prací bude trasa na základě objednávky vytyčena technikem společnosti Nej.cz s.r.o.

při zásahu do našich sítí požadujeme respektování příslušných nařízení, především zákona č. 127/2005 Sb, a rovněž souvisejících telekomunikačních předpisů, zejména ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, požadujeme být informováni o započetí stavby v časovém předstihu a pozvání na předání stavby a souvisejících kontrolní dni, při narušení sítí vlastníka SEK nebo jiném zásahu požadujeme být neprodleně informováni

Vyjádření Vodárenské společnosti Tábořsko, Kosova 2894, 390 02 Tábor ze dne 25.4. 2017, zn. Sv/2017/025: Vodárenská společnost Tábořsko bude investorem objektu SO 02 – splašková kanalizace. Práce jsou koordinovány a bude probíhat společné výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Stanovisko ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice ze dne 20.4.2017, č.j.: O17030002440: S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků: Jako kanalizace pro veřejnou potřebu jsou navrženy úseky A tj. KŠ 10 KŠ 2 až KŠ 5 a úsek B tj. KŠ 1 až KŠ 6. Ostatní potrubí tvoří připojení stávajících kanalizačních přípojek. Na DN 300 musí být kanalizační přípojky napojeny pomocí originálních tvarovek (odboček). U potrubí DN 500 lze použít odsouhlasené tvarovky pro dodatečnou montáž. Pokud budou kanalizační přípojky zaústěny do revozní šachty, musí být zaústění provedeno mimo stupačky a nejvýše 0,5 m nade dnem (kromě ulič. vpustí). Kanalizační přípojky budou provedeny v dimenzi DN150 a DN200 mm, budou napojeny na stávající konce přípojek odsouhlasenou přechodovou tvarovkou. Obecná ustanovení: Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005. Kanalizace z plastového potrubí (napojení UV) bude navržena z jednovrstvého hladkého potrubí popřípadě dvouvrstvého žebrovaného potrubí plné žebro, minimálně SN 8. Pro odvodnění komunikace požadujeme používat dešťové vpustí výhradně s horním sifonovým přepadem. Vpust', provedení s pantem, bude osazena hlubokým košem na splaveniny. Dešťové vpustí budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy. Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S - JTSK, výškový systém Bpv). Činnosti před realizací: Před zahájením zemních prací bude společností ČEVAK a.s. (Oddělení realizace investic) předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně seznamu použitých materiálů a koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.

Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Jelínek Bořivoj 724 052 666, borivoj.jelinek@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně 10 dní předem). Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur. Společností ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby. Činnosti v průběhu realizace: Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace. Napojení kanalizační přípojky bude provedeno přes vysazenou odbočku se souhlasem provozu ČEVAK a.s. - provoz Tábořsko: Zimmer 603151640. Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. ve stádiu vysazené začištěné a fixované odbočky (před pokládkou potrubí). Toto potvrzení bude doloženo společností ČEVAK a.s. před kolaudací. Nebude-li doloženo toto písemné potvrzení, bude nutné na náklady investora provést kamerovou prohlídku kanalizace i přípojky, na jejímž základě bude písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. řádné provedení napojení. Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řádu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti ČEVAK a.s. Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce - provoz Tábořsko: Zimmer 603151640. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným

pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci. Záruční doba u zařízení vodohospodářských sítí bude 36 měsíců od předání dotčených povrchových prvků VH sítí provozovateli společnosti ČEVAK a.s. pokud nebude stanoveno jinak. Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek provozovatele. Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Na technickou kontrolu vodovodu a kanalizace volejte provoz Tábořsko: Zimmer 603151640. K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady: Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH]. Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společnostmi ČEVAK a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení. Projektovou dokumentaci skutečného provedení [situace, kladečský plán skutečného provedení a tabulka materiálů potrubí, podélné profily] včetně dokladové části. Kanalizační stoky a objekty: Kamerovou zkoušku kanalizace [kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku.].

Vyjádření ELTODO-CITELUM, s. r. o., Dolní 876/1, 370 04 České Budějovice ze dne 28. 4. 2017:

Stávající zařízení veřejného a slavnostního osvětlení nesmí být uvedenou stavbou poškozeno ani jinak dotčeno. Při předčasné demontáži VO je investor stavby povinen zajistit a provozovat provizorní osvětlení, jehož stupeň bude odpovídat funkční třídě komunikace. Po dobu provádění stavební činnosti musí být správci přístupné a ovladatelné 24 hodin denně, neboť povinnosti správce majetku zajistit funkčnost zařízení nejsou smlouvou o ochraně stávajícího zařízení dotčeny. V průběhu realizace stavby musí investor zajistit ochranu stávajícího veřejného nebo slavnostního osvětlení, které se nachází v blízkosti stavby, zejména kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací. Za správnost projektové dokumentace odpovídá projektant. Veškeré další zásahy do stávajícího zařízení VO a SO včetně přeložek a demontáží musí být s námi předem projednány a odsouhlaseny. Při stavbě respektuje ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Investor stavby zajistí účast okrskového technika společnosti ELTODO - CITELUM s.r.o. na předání staveniště dodavateli a zahájení prací ohlásí 5 dnů předem. Rovněž zajistí jeho účast na kolaudačním řízení. Veřejné osvětlení na nových komunikacích a sadových úpravách, které budou po dokončení ve správě Úřadu města S.Ústí, řešte v návaznosti na stávající VO a SO. Na navržené zařízení musí být v souladu s platnými ČSN. Stavba veřejného osvětlení a způsob provedení VO a SO nám musí být v každém stupni projektové dokumentace předložen k odsouhlasení. Do projektové dokumentace musí být zahrnuto veškeré elektrické zařízení, které je na rozvod veřejného osvětlení připojeno. Při návrhu nových světelných dopravních značek, světelného signalizačního zařízení a jiných světelných výstražných zařízení předložte souhlas k odběru elektrické energie od E on a.s. Připojení nového zařízení na stávající rozvod VO (případně odpojení provozovaného zařízení) provede dodavatel za asistence správce. Stavba nového VO musí být provedena podle námi schválené PD, a platných norem, případné změny je nutno předem projednat s technikem společnosti ELTODO - CITELUM, s.r.o. Uložení kabelů musí být písemně odsouhlaseno ve stavebním deníku technikem společnosti ELTODO - CITELUM, s.r.o. před záhozem kabelové trasy. Stožáry musí být uzemněny v celé trase zemnicím vodičem FeZn o průměru 10 mm. V místech vjezdů budou kabely uloženy do betonových chrániček (konce zapěněny) s krytím podle ČSN 73 6005. Zeleň musí být rozmístěna tak, aby i po jejím vzrůstu nedošlo k zastínění svítidel a bylo dodrženo osvětlení komunikací podle ČSN 36 0410. Rovněž je nutné dodržet manipulační prostor kolem zapínacích a světelných míst. Při výstavbě VO a SO používejte předem odsouhlasené typové výrobky:

- a) Zapínací místo typ:
- b) Skříň typ:
- c) Stožár typ: třístupňový žárově zinkovaný

- d) Výzbroj typ: IP20
- e) Výložník typ:
- f) Svítidlo : dle světelnotechnického výpočtu
- g) Kabel typ: cyky J 4Bx10, svodový cyky 3Cx1,5

Další stupeň projektové dokumentace předložíte opět k vydání stanoviska. Ukončenou stavbu veřejného nebo slavnostního osvětlení předá investor do nájmu, provozu a správy. Písemnou pozvánku na technickou přejímku zašle investor příslušnému okrskovému technikovi. Další podmínky: Kabel VO bude uložen v celé délce do ochranné trubky KORUFLEX. Napojení na stávající VO bude provedeno vždy ve stožáru, bez kabelových spojek. Napojení se týká stožárů: SU00375, SU00292, SU00283. Konečné zapojení bude provedeno po dohodě s správcem zařízení VO.

5. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení českých technických norem a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
7. Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
8. Stavebník je povinen ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby.
9. Stavba bude provedena dodavatelsky, stavebním podnikatelem s příslušným oprávněním k vykonávání vybraných činností ve výstavbě. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Případnou změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu.
10. Na stavbě bude k dispozici projektová dokumentace ověřená speciálním stavebním úřadem a bude veden stavební deník v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
11. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
12. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli a přesáhne-li svým objemem prací a činností 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Českých Budějovicích.
13. Využíváním neupotřebitelného materiálu nesmí být znečišťovány veřejné komunikace. S odpady, které budou vznikat při stavbě a při provozu bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a vyhláškou MŽP č. 381/2001 a 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady budou ukládány nebo zneškodňovány jen v prostorách, objektech a zařízeních výhradně k tomuto účelu určených.
14. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do doby vzniku práva užívat stavbu nebo do vydání kolaudačního souhlasu stavby.
15. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů:

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje ze dne 19.5.2017, spis. značka S-META 21308/2017 OR/Bíl 4
Území, na němž hodláte provádět stavební činnost je územím s archeologickými nálezy. Vztahují se na Vás povinnosti uvedené v ustanovení § 22, odst. 2 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí společné stanovisko dne 7.4.2017 č.j. S-META 20229/2017/OŽP/Maš 2: Ochrana přírody a krajiny: Předpokládané kácení dřevin rostoucích mimo les je možné se souhlasem místně příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny (MěÚ Sezimovo Ústí). Ostatní dřeviny v blízkosti stavby je nezbytné chránit postupem podle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při

stavebních pracích (ochrana kmenů před poškozením, zákaz hutnění, u výkopů pouze ruční práce a zákaz přetínání kořenů o průměru větším než 2 cm, opatření k ochraně kořenů před přísuškem a mrazem). Ochrana prostředí : Vyjádření dle § 79 odst.4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, k záměru „Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně, Sezimovo Ústí“ na pozemcích parc. č. 820/1, 217/101, 217/103, 217/105, 217/107, 217/109, 217/111, 217/113 a 217/115 v k.ú. Sezimovo Ústí, ze dne 19.4. 2017 z hlediska nakládání s odpady, je následující : S výše uvedeným záměrem lze souhlasit. Při realizaci tohoto záměru je třeba respektovat zejména základní povinnosti při nakládání s odpady, stanovené platnými právními předpisy, kterými jsou zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a na něj následně navazující prováděcí předpisy. Pokud při realizaci záměru vznikne situace, kdy bude využívána výkopová zemina mimo rámec stavby, pak je nutno postupovat při jejím uvažovaném dalším využití podle platné vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

16. Stavba bude dokončena do: 31.7.2019.

III. Podmínky pro užívání stavby:

- A. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
- B. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. Stavebník podá včas žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.
- C. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
 - po odstranění stávajících povrchů
 - před pokládkou ohrubné vrstvy vozovky a dlážděných povrchů
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby
- D. Speciální stavební úřad provede závěrečnou kontrolní prohlídku, ke které předloží stavebník tyto doklady:
 - protokol o vytýčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem
 - dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby (*na správním území obce, která vede technickou mapu obce, doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce*)
 - geometrický plán zaměření stavby podle předpisů o katastru nemovitostí (*tento plán se nepřipojí, pokud nedochází ke změně půdorysného ohraničení stavby*)
 - stanovení místní úpravy provozu
 - prohlášení zhotovitele
 - doklady k použitým výrobkům
 - certifikáty, potvrzení o shodě výrobků
 - další potřebné doklady.

Toto **stavební povolení platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci**. Toto rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odůvodnění:

Navrhovatel dne 1.8.2017 podal žádost o stavební povolení na stavbu: Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně, Sezimovo Ústí (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 211/4, 217/88, 217/101, 217/103, 217/105, 217/107, 217/109, 217/111, 217/113, 217/115, 217/242, 820/1 v katastrálním území Sezimovo Ústí. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno Městským úřadem Sezimovo Ústí, Stavebním úřadem dne 13.6.2017 pod č.j.: MESU-709/2017/OSÚ/ÚR/VACH-5/7. Souhlas obecního stavebního úřadu byl vydán dne 18.7.2017 pod č.j. MESU-709/2017/OSÚ/ÚR/VACH-6.

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy oznámil podle § 112 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, speciální stavební úřad

oznámil podle § 144 odst. 2, 6 správního řádu zahájení řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Jelikož speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona v tomto řízení od ústního jednání a ohledání na místě. Zároveň upozornil, že nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení mohou dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a účastníci řízení své námitky, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Zároveň umožnil v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci.

V řízení speciální stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 109 stavebního zákona a stanovil je tak, jak je uvedeno: stavebník; vlastník stavby, na níž má být provedena změna; vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, jejichž práva budou prováděním stavby přímo dotčena; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, jehož vlastnické právo bude prováděním stavby přímo dotčeno; ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, které bude prováděním stavby přímo dotčeno; vlastníci a správci dotčené infrastruktury (ostatní nemohou být rozhodnutím přímo dotčeni ve svých právech nebo povinnostech). Speciální stavební úřad shledal, že účastníků je více než 30, proto je stavební řízení vedeno veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona:

Město Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí 1
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Nej.cz s.r.o., Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2-Vinohrady
ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor 2
ELTODO-CITELUM, s.r.o., s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411
st. p. 430/2, 431/1, 431/2, 432/1, 432/2, 433/1, 433/2, 434/1, 434/2, 435/1, 435/2, 436/1, 436/2, 437/1, 437/2, 438/1, 438/2, 439/1, 439/2, 447/1, 447/2, 448/2, 449/1, 449/2, 450/1, 450/2, 451/2, 2731, parc. č. 211/58, 211/59, 211/80, 211/97, 211/98, 211/99, 211/102, 211/103, 211/104, 211/105, 211/106, 211/107, 211/108, 211/109, 211/110, 211/111, 211/112, 211/113, 211/114, 211/115, 211/116, 211/117, 217/108, 217/110, 217/216, 217/217, 217/220, 217/221, 217/223, 217/224, 217/229, 217/230, 217/231, 217/234, 217/239, 217/240, 217/244, 217/246, 217/248, 448/1 v katastrálním území Sezimovo Ústí
Sezimovo Ústí č.p. 1479, č.p. 480, č.p. 1480, č.p. 481, č.p. 1481, č.p. 482, č.p. 1482, č.p. 483, č.p. 1483, č.p. 1144, č.p. 484, č.p. 485, č.p. 1485, č.p. 486, č.p. 1486, č.p. 487, č.p. 1487, č.p. 463, č.p. 1463, č.p. 474, č.p. 1474, č.p. 1475, č.p. 476, č.p. 1476, č.p. 477, č.p. 1477 a č.p. 1478

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy, ze kterých speciální stavební úřad při rozhodování vycházel:

- vyjádření Městského úřadu Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor ze dne 19. 5. 2017, spis. zn. S-META 21306/2017 OR/Bíl 4;
- souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy E.ON Servisní s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, RSCD Tábor, Budějovická 107, Tábor ze dne 10. 5. 2017, Zn. L12398-16180430
- souhlas Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát ze dne 9. 5. 2017, Č. j. KRPC-386-355/ČJ-2017-020806
- vyjádření ELTODO-CITELUM, s. r. o., Dolní 876/1, 370 04 České Budějovice ze dne 28. 4. 2017
- vyjádření CETIN, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha ze dne 28.4.2017, zn. POS 703944/15/CTA/S00/2017
- vyjádření ČEVAK, a.s. Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice ze dne 20. 4. 2017, č.j.: O17030002440
- stanovisko NEJ.CZ a.s., Pobočka Tábor, Petra z Ústí 1816, 390 02 Tábor ze dne 10. 5. 2017
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Chýnovská 276, 391 56 Tábor ze dne 11. 5. 2017, č. j.: HSCB-2727-2/2017 UO-TA

- stanovisko Městského úřadu Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor ze dne 7. 4. 2017, č. j.: S-META 20229/2017 OŽP/Maš 2
- závazné stanovisko Městského úřadu Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor ze dne 28. 4. 2017, Č. j.: METAB 22150/2017 OŽP
- závazné stanovisko Městského úřadu Tábor, odbor dopravy, Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor ze dne 12. 5. 2017, Č. j.: METAB 24191/2017/OD
- vyjádření Vodárenské společnosti Tábořsko, Kosova 2894, 390 02 Tábor ze dne 25.4. 2017, zn. Sv/2017/025
- vyjádření Povodí Vltavy, s. p., závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 370 01 České Budějovice ze dne 21. 4. 2017, Zn. 21711/2017-143

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Ve stanovené lhůtě nebyly v řízení uplatněny námitky účastníků řízení.

Ve stanovené lhůtě se účastníci řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska, vyjádření, souhlasy a rozhodnutí.

Speciální stavební úřad došel k závěru, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s podmínkami územního rozhodnutí a se stavebním zákonem, zejména s obecnými požadavky na výstavbu, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Uskutečněním stavby (ani užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává podle § 37 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po nabytí právní moci rozhodnutí zašle speciální stavební úřad stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek o povolení stavby před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst.1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

„otisk úředního razítka“

Mgr. Jan Pávek
vedoucí odboru dopravy

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000,- Kč byl zaplacen dne 9.8.2017.

Doručí se:

Stavebník: (datovou schránkou)

Město Sezimovo Ústí, IDDS: h76j9ss

Ostatní účastníci: (veřejnou vyhláškou)

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., IDDS: y5ua4z2

ELTODO-CITELUM, s.r.o., s.r.o., IDDS: k3h3xq2

st. p. 430/2, 431/1, 431/2, 432/1, 432/2, 433/1, 433/2, 434/1, 434/2, 435/1, 435/2, 436/1, 436/2, 437/1, 437/2, 438/1, 438/2, 439/1, 439/2, 447/1, 447/2, 448/2, 449/1, 449/2, 450/1, 450/2, 451/2, 2731, parc. č. 211/58, 211/59, 211/80, 211/97, 211/98, 211/99, 211/102, 211/103, 211/104, 211/105, 211/106, 211/107, 211/108, 211/109, 211/110, 211/111, 211/112, 211/113, 211/114, 211/115, 211/116, 211/117, 217/108, 217/110, 217/216, 217/217, 217/220, 217/221, 217/223, 217/224, 217/229, 217/230, 217/231, 217/234, 217/239, 217/240, 217/244, 217/246, 217/248, 448/1 v katastrálním území Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí č.p. 1479, č.p. 480, č.p. 1480, č.p. 481, č.p. 1481, č.p. 482, č.p. 1482, č.p. 483, č.p. 1483, č.p. 1144, č.p. 484, č.p. 485, č.p. 1485, č.p. 486, č.p. 1486, č.p. 487, č.p. 1487, č.p. 463, č.p. 1463, č.p. 474, č.p. 1474, č.p. 1475, č.p. 476, č.p. 1476, č.p. 477, č.p. 1477 a č.p. 1478

Dotčené orgány: (doporučeně na doručenkou, datovou schránkou)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor 1

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor 1

Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor 1 se žádostí o vyvěšení.

Městský úřad Sezimovo Ústí, IDDS: h76j9ss se žádostí o vyvěšení.

1 x spis zde