

M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
O d b o r d o p r a v y



Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor

S00FX019QOOM

Spis.značka	S-META 3545/2018/ONov	Tábor
Číslo jednací	METAB 12793/2018/OD/ONov	
Oprávněná úřední osoba	Oldřich Novák / 381 486 286	16.3.2018

Město Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí 1

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Výroková část:

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (o pozemních komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů přezkoumal ve stavebním řízení podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 17.1.2018 podalo

Město Sezimovo Ústí, IČO 00252859, Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí 1

(dále jen "žadatel") jako účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona

stavební povolení

na stavbu: **stavba stavebních objektů SO - 01 - Komunikace a SO - 03 - Dešťová kanalizace stavby Stavební úpravy ulice Švermova, Sezimovo Ústí** (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 207/4, 207/71, 207/78 a 820/1 v katastrálním území Sezimovo Ústí.

Stavba obsahuje:

SO - 01 - Komunikace

Komunikace sestává z vozovky, na kterou navazuje z jedné strany odvodňovací proužek, parkovací záliv a přídlažba ukončená zeleným pruhem. Z druhé strany je pak umístěn chodník, který je také ukončen zeleným pruhem. Celková délka úpravy je 292,40m. Vozovka je jednosměrná pro motorová vozidla s oboustranným provozem cyklistů. Má jednostranný spád, šířku 4,0m, kryt z asfaltového betonu a rozlohu 1249,0m². Odvodňovací proužek jsou dlaždice šířky 0,25 m v délce 261,0m. Parkovací záliv má šířku 2,0 m, jednostranný spád a celkovou plochu 547,0m². Kryt je ze zámkové dlažby. Přídlažba má šířku 1,20 m, je provedena ze zámkové dlažby a celková plocha úpravy je 235,0m². Chodník bude proveden v šířce 1,50 m ze zámkové dlažby v ploše 630,0m² včetně vjezdů a vstupů na jednotlivé pozemky. V místech vjezdů a přechodů je v chodníku proveden varovný pás šířky 400mm z reliéfní dlažby. Zelený pruh je oboustranný, východní má šířku cca 1,0m, západní pak 0,80m - plocha je celkem 320,0m². Vozovka je ohraničena obetonovaným obrubníkem ABO - 1-15 v celkové délce 590,0m. Chodník, přídlažba a vjezdy ohraničuje obetonovaný obrubník 80x250mm - celková délka = 820,0m.

SO - 03 - Dešťová kanalizace

Nová dešťová kanalizace je navržena z potrubí PP SN 10 DN 250 v celé délce dotčeného území = 269,60m, které je napojeno do stávajícího potrubí městské kanalizace pomocí železobetonového spadiště SP1. Na trase je umístěno 7 betonových kanalizačních šachet Š1 ÷ Š7, do kterých je napojeno 7 betonových uličních vpustí UV1 ÷ UV 7. Napojení je provedeno potrubím PP SN 10 DN 200 - 7 přípojek dl. 3,80m = celkem 26,60 m.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení vyhotovenou SV-STATIKA, PROJEKCE, statická, projekční a inženýrská kancelář, Budějovická 1977,390 02 Tábor z 02/2017 – autorizace Ing. Vít Semrád, ČKAIT 0101449. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
3. Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno vytyčení stávajících podzemních sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna příslušná opatření zabráňující jejich poškození. O převzetí těchto podzemních sítí bude proveden zápis do stavebního deníku.
4. Budou dodrženy podmínky vyjádření vlastníků či správců technické infrastruktury pro provádění stavby:
Stanovisko České telekomunikační infrastruktury a.s., ze dne 19.1.2018, zn: 515830/18: V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází síť elektronických komunikací (SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 - a) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
 - b) Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit zaměstnanci společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., pověřeného ochranou sítě (POS).
 - c) Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou, anebo by mohly činnosti provádět.
 - d) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srovnán s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
 - e) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
 - f) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v PD a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
 - g) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, při dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
 - h) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
 - i) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
 - j) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
 - k) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
Práce v objektech a odstraňování objektů
 - l) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.

- m) Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
Křížení a souběh se SEK
- n) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- o) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení.
- p) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zneprístupnit (např. zabetonováním).
- q) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména: neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury; nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně; projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Vyjádření E.ON Servisní s. r. o., ze dne 12.7.2017 č.j. M18416-16191518: V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází podzemní vedení NN a podzemní vedení NN společnosti E.ON Distribuce a.s. (dále jen ECD). Ke stavbě v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, NN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst. 11) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- a) Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnosti osob. Budou dodržena platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
- b) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
- c) Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 225 577.
- d) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí p. Lukáš Musel, tel.: 381 784 812, e-mail: lukas.musel@eon.cz.

Stanovisko společnosti Nej.cz s.r.o. ze dne 18. 7. 2017, č.j.: TB 09715: Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Nej.cz s.r.o., jejíž existence a poloha je zakreslena v příložené Situaci trasy SEK společnosti Nej.cz s.r.o., případně je upřesněna v textu tohoto Vyjádření. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příložené situaci/ situacích společnosti Nej.cz s.r.o. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

1/ Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený Žadatelem. Vyjádření pozbývá platnosti: Uplynutím vyznačené doby platnosti Vyjádření, Změnou rozsahu zájmového území, Změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v Žádosti.

2/ Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen poté, kdy zjistil, že dojde ke střetu se SEK nebo Ochranným pásmem, vyzvat společnost Nej.cz s.r.o. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to prostřednictvím pracovníka, pověřeným ochranou sítě (dále jen „POS“): Nej.cz s.r.o. Tábor, Ing. Tomáš Málek, tel.: +420 775 332 255, e-mail: malek@nej.cz Podmínky je stavebník, nebo pověřený subjekt, povinen zpracovat do příslušné dokumentace stavby.

3/ Přeložení SEK zajistí společnost Nej.cz s.r.o., Stavebník, který vyvolal přeložku SEK, je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Nej.cz s.r.o. veškeré náklady na

nezbytné úpravy dotčeného úseku na úrovni stávajícího technického řešení. Pro přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Nej.cz s.r.o. Smlouvu o realizaci přeložky SEK.

4/ Pro vytyčení podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen kontaktovat POS, u objednávky na vytyčení nutno uvést Čís. jednací tohoto vyjádření, vytyčení nutno objednat 14 dní před zahájením jakýchkoliv činností.

5/ Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je rovněž povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Nej.cz s.r.o., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

6/ Společnost Nej.cz s.r.o. prohlašuje, že Žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.

7/ Žadatel se převzetím tohoto Vyjádření zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Vyjádření Vodárenské společnosti Tábořsko, Kosova 2894, 390 02 Tábor ze dne 9.8. 2016, zn. Sv/2016/044: Vodárenská společnost Tábořsko bude investorem objektu SO 02 – splašková kanalizace. Práce jsou koordinovány a bude probíhat společné výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Stanovisko ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice ze dne 22.7.2016, č.j.: O16030002579: Projektová dokumentace řeší stavební úpravy Švermova ulice, Sezimovo Ústí. Navrhované vodohospodářské sítě budou předány do majetku obce Sezimovo Ústí.

SO 01 – Komunikace: Komunikace s odvodňovacím pruhem, parkovací záliv a chodník celková délka úprav 292,40 m, vozovka jednostranný spád, asfaltobeton šíře 4,0m rozloha 1249,0 m², odvodňovací pruh šířka 0,25 m a délka 261,0m, parkovací záliv má jednostranný spád, asfaltobeton šíře 2,0m rozloha 540,0 m² a chodník šířka 1,75 m, zámková dlažba rozloha 710,0 m²

SO 03 – Dešťová kanalizace: Dešťové vody budou odváděny oddílnou dešťovou kanalizací z potrubí PP SN 10 DN 250. v celkové délce 268,60m.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků: Na revizních šachtách na kanalizaci budou použity poklopy třídy D 400 kloubově uloženy z tvárné litiny se znakem města Sezimovo Ústí. Kanalizační přípojky budou napojeny na typové odbočky. Přepojení rekonstruované části kanalizační přípojky na stávající část bude provedeno typovou přechodkou (odsouhlasenou zástupcem provozovatele na stavbě).

Obecná ustanovení: Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005. Kanalizace z plastového potrubí (přípojky k objektům a UV) bude navržena z jednovrstvého hladkého potrubí popřípadě dvouvrstvého žebrovaného potrubí plné žebro, minimálně SN 8. Pro odvodnění komunikace požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem. Vpust', provedení s pantem, bude osazena hlubokým košem na splaveniny. Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy. Vlastní připojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po kolaudaci vodohospodářských sítí a na základě vydaného vyjádření k projektové dokumentaci přípojek, uzavření smluvního vztahu se společností ČEVAK a.s. a po osazení vodoměru. Veškeré práce spojené s napojením přípojek na předbudované části přípojek budou realizovány ve spolupráci s provozem ČEVAK a.s. Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S - JTSK, výškový systém Bpv). Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

Činnosti před realizací: Před zahájením zemních prací bude společností ČEVAK a.s. (Oddělení realizace investic) předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod. Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Jelínek Bořivoj 724 052 666, borivoj.jelinek@cevak.cz. (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem). Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.

Činnosti v průběhu realizace: Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace. Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti ČEVAK a.s., provozní středisko se sídlem provoz Tábořsko: Pysanczyn 723829537. O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911

(Tlakové zkoušky vodovodního a zvlahového potrubí) a dle podmínek provozovatele. Napojení kanalizační přípojky bude provedeno přes vysazenou odbočku se souhlasem provozu ČEVAK a.s. - provoz Tábořsko: Pysanczyn 723829537. Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. ve stádiu vysazené začištěné a fixované odbočky (před pokládkou potrubí). Toto potvrzení bude doloženo společnosti ČEVAK a.s. před kolaudací. Nebude-li doloženo toto písemné potvrzení, bude nutné na náklady investora provést kamerovou prohlídku kanalizace i přípojky, na jejímž základě bude písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. řádné provedení napojení. Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řádu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti ČEVAK a.s. Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednateli - provoz Tábořsko: Pysanczyn 723829537. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci. Záruční doba u zařízení vodohospodářských sítí bude 36 měsíců od předání dotčených povrchových prvků VH sítí provozovateli společnosti ČEVAK a.s. pokud nebude stanoveno jinak. Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek provozovatele. Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu. Na technickou kontrolu vodovodu a kanalizace volejte provoz Tábořsko: Pysanczyn 723829537. K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady: Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH]. Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společnostmi ČEVAK a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení. Projektovou dokumentaci skutečného provedení [kladečský plán skutečného provedení a tabulka materiálu potrubí] včetně dokladové části.

Kanalizační stoky a objekty: Kamerovou zkoušku kanalizace [kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku.]. Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

Vyjádření CENTES Sezimovo Ústí, a.s., ze dne 3.7.2017: V uvedené lokalitě dojde ke styku s podzemními sítěmi rozvodů tepla v naší správě.

Vyjádření ELTODO-CITELUM, s. r. o., Dolní 876/1, 370 04 České Budějovice ze dne 4.7.2017: Stávající zařízení veřejného a slavnostního osvětlení nesmí být uvedenou stavbou poškozeno ani jinak dotčeno. Při předčasné demontáži VO je investor stavby povinen zajistit a provozovat provizorní osvětlení, jehož stupeň bude odpovídat funkční třídě komunikace. Po dobu provádění stavební činnosti musí být správci přístupné a ovladatelné 24 hodin denně, neboť povinnosti správce majetku zajistit funkčnost zařízení nejsou smlouvou o ochraně stávajícího zařízení dotčeny. V průběhu realizace stavby musí investor zajistit ochranu stávajícího veřejného nebo slavnostního osvětlení, které se nachází v blízkosti stavby, zejména kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací. Za správnost projektové dokumentace odpovídá projektant. Veškeré další zásahy do stávajícího zařízení VO a SO včetně přeložek a demontáží musí být s námi předem projednány a odsouhlaseny. Tyto práce budou hrazeny investorem stavby a musí být objednány u společnosti ELTODO- CITELUM s.r.o. Při stavbě respektuje ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí

technického vybavení. Investor stavby zajistí účast okrskového technika společnosti ELTODO - CITEUM s.r.o. na předání staveniště dodavateli a zahájení prací ohlásí 5 dnů předem. Rovněž zajistí jeho účast na kolaudačním řízení. Případné poškození nebo jiný styk se stávajícím zařízením VO a SO okamžitě hlásit na dispečink VO, tel.: 800101109 s nepřetržitou pohotovostní službou. Opravy je nutné objednat u společnosti ELTODO - CITEUM, s.r.o. divize Č. Budějovice, Dolní 1, 372 14 České Budějovice, tel:721872831. Veřejné osvětlení na nových komunikacích a sadových úpravách, které budou po dokončení ve správě Úřadu města S.Ústí, řešte v návaznosti na stávající VO a SO. Na navržené zařízení musí být v souladu s platnými ČSN a podnikovou normou ELT 014 Stavba veřejného osvětlení. Způsob provedení VO a SO nám musí být v každém stupni projektové dokumentace předložen k odsouhlasení. Do projektové dokumentace musí být zahrnuto veškeré elektrické zařízení, které je na rozvod veřejného osvětlení připojeno. Při návrhu nových světelných dopravních značek, světelného signalizačního zařízení a jiných světelných výstražných zařízení předložte souhlas k odběru elektrické energie od E on a.s. Připojení nového zařízení na stávající rozvod VO (případně odpojení provozovaného zařízení) provede dodavatel za dozoru pracovníků společnosti ELTODO - CITEUM, s.r.o. divize Č. Budějovice. Stavba nového VO musí být provedena podle námi schválené PD, podnikové směrnice SM23 a platných norem, případné změny je nutno předem projednat s technikem společnosti ELTODO - CITEUM, s.r.o. Uložení kabelů musí být písemně odsouhlaseno ve stavebním deníku technikem společnosti ELTODO - CITEUM, s.r.o. před záhozem kabelové trasy. Stožáry musí být uzemněny v celé trase zemnicím vodičem FeZn o průměru 10 mm. V místech vjezdů budou kabely uloženy do betonových chrániček (konce zapěněny) s krytím podle ČSN 73 6005. Zeleň musí být rozmístěna tak, aby i po jejím vzrůstu nedošlo k zastínění svítidel a bylo dodrženo osvětlení komunikací podle ČSN 36 0410. Rovněž je nutné dodržet manipulační prostor kolem zapínacích a světelných míst. Při výstavbě VO a SO používejte typové výrobky, zajištěné společností ELTODO - CITEUM s.r.o.:

- a) Zapínací místo typ:
- b) Skříň typ:
- c) Stožár typ: třístupňový žárovězinkovaný
- d) Výzbroj typ:fulnek
- e) Výložník typ:
- f) Svítidlo : Voltana , dle světelnětechnického výpočtu
- g) Kabel typ: cyky 4Bx10, svodový cyky 3Cx1,5

Doba platnosti tohoto vyjádření je jeden rok. Ukončenou stavbu veřejného nebo slavnostního osvětlení předá investor do nájmu, provozu a správy Společnosti ELTODO - CITEUM, s.r.o. při převjímacím řízení. Písemnou pozvánku na technickou převjímku zašle investor příslušnému okrskovému technikovi.

- a) Stavební povolení. b) Výchozí revizní správa na elektrické zařízení včetně měření osvětlení a jeho vyhotovení podle ČSN 36 0400 čl.2.3.-3x. c) Projektová dokumentace opravená podle skutečného stavu a potvrzená dodavatelem stavby. e) Geodetické zaměření stavby v souřadnicích. Před převjímacím řízením zajistí investor stavby u dodavatele očíslování nových stožárů ve výšce 1,6 m nad zemí pětímístnými evidenčními čísly, které obdrží u divize Č.Budějovice. Kabel VO bude uložen v celé délce do ochranné trubky KORUFLEX pr. 50mm. Nové kabelové vedení bude napojeno v stávajícím stožáru VO – SU00351 a zároveň bude zatažen propojovací kabel do stávajícího přechodového stožáru SU59008
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).
 6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení českých technických norem a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
 7. Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
 8. Stavebník je povinen ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby.
 9. Stavba bude provedena dodavatelsky, stavebním podnikatelem s příslušným oprávněním k vykonávání vybraných činností ve výstavbě. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Případnou změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu.

10. Na stavbě bude k dispozici projektová dokumentace ověřená speciálním stavebním úřadem a bude veden stavební deník v souladu s přílohou č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
11. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
12. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli a přesáhne-li svým objemem prací a činností 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Českých Budějovicích.
13. Vyvážením neupotřebitelného materiálu nesmí být znečišťovány veřejné komunikace. S odpady, které budou vznikat při stavbě a při provozu bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a vyhláškou MŽP č. 381/2001 a 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady budou ukládány nebo zneškodňovány jen v prostorách, objektech a zařízeních výhradně k tomuto účelu určených.
14. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do doby vzniku práva užívat stavbu nebo do vydání kolaudačního souhlasu stavby.
15. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů:
Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí společné stanovisko dne 29.12.2015 č.j. S-META 60067/2015 OŽP/Maš 2: Ochrana přírody a krajiny: Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění sdělujeme k předloženému záměru „Stavební úpravy ulice Švermova, Sezimovo Ústí“ na pozemcích parc. č. 820/1, 207/78, 207/71 v k.ú. Sezimovo Ústí následující. V případě kolize se dřevinami rostoucími v blízkosti stavby je nutno zajistit opatření k jejich ochraně dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
Ochrana prostředí : Vyjádření dle § 79 odst.4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, k záměru „Stavební úpravy ulice Švermova, Sezimovo Ústí“ na pozemcích parc. č. 820/1, 207/78, 207/71 v k.ú. Sezimovo Ústí, ze dne 15.12.2015 z hlediska nakládání s odpady, je následující : S výše uvedeným záměrem lze souhlasit. Při realizaci tohoto záměru je třeba respektovat zejména základní povinnosti při nakládání s odpady, stanovené platnými právními předpisy, kterými jsou zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a na něj následně navazující prováděcí předpisy. Pokud při realizaci záměru vznikne situace, kdy bude využívána výkopová zemina mimo rámec stavby, pak je nutno postupovat při jejím uvažovaném dalším využití podle platné vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje ze dne 20.1.2016, spis. značka S-META 60577/2015 OR/Bíl 4. Území, na němž hodláte provádět stavební činnost je územím s archeologickými nálezy. Vztahují se na Vás povinnosti uvedené v ustanovení § 22, odst. 2 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
16. Stavba bude dokončena do: 31.12.2019.

III. Podmínky pro užívání stavby:

- A. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
- B. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. Stavebník podá včas žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.
- C. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
 - před pokládkou obrusné vrstvy vozovky a dlážděných povrchů
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby

D. Speciální stavební úřad provede závěrečnou kontrolní prohlídku, ke které předloží stavebník tyto doklady:

- protokol o vytyčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem
- dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby (*na správním území obce, která vede technickou mapu obce, doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce*)
- stanovení místní úpravy provozu
- prohlášení zhotovitele
- doklady k použitým výrobkům
- certifikáty, potvrzení o shodě výrobků
- další potřebné doklady

Toto stavební povolení platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Toto rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odůvodnění:

Navrhovatel dne 17.1.2018 podal žádost o stavební povolení na stavbu: stavba stavebních objektů SO - 01 - Komunikace a SO - 03 - Dešťová kanalizace stavby Stavební úpravy ulice Švermova, Sezimovo Ústí na pozemcích parc. č. 207/4, 207/71, 207/78 a 820/1 v katastrálním území Sezimovo Ústí. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno Městským úřadem Sezimovo Ústí, Stavebním úřadem dne 20.12.2017 pod č.j.: MESU-1859/2017/OSÚ/ÚR/VACH-3/25. Souhlas obecného stavebního úřadu byl vydán dne 23.1.2018 pod č.j. MESU-1859/2017/OSÚ/ÚR/VACH-4.

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy oznámil podle § 112 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, speciální stavební úřad oznámil podle § 144 odst. 2, 6 správního řádu zahájení řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Jelikož speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona v tomto řízení od ústního jednání a ohledání na místě. Zároveň upozornil, že nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a účastníci řízení své námítky, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Zároveň umožnil v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci.

V řízení speciální stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 109 stavebního zákona a stanovil je tak, jak je uvedeno: stavebník; vlastník stavby, na níž má být provedena změna; vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, jejichž práva budou prováděním stavby přímo dotčena; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, jehož vlastnické právo bude prováděním stavby přímo dotčeno; ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, které bude prováděním stavby přímo dotčeno; vlastníci a správci dotčené infrastruktury (ostatní nemohou být rozhodnutím přímo dotčeni ve svých právech nebo povinnostech). Speciální stavební úřad shledal, že účastníků je více než 30, proto je stavební řízení vedeno veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona:

Město Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí 1

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

CENTES Sezimovo Ústí, a.s., a.s., Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí 1

Nej TV a.s., Pobočka Tábor, Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2-Vinohrady

st. p. 241, 242/1, 243/1, 244/1, 245/1, 246/1, 247/1, 248/1, 249/1, 250, 251/2, 252/2, 253/2, 254/2, 255/2, 255/3, 256/2, 257/2, 258/2, 258/3, 259, 351, 422/1, 1100, 2161, 2194, 2919, 2920, 2931,

2995, 3285, parc. č. 207/11, 207/12, 207/28, 207/29, 207/33, 207/35, 207/58, 207/59, 207/61, 207/65, 207/70, 207/74, 207/76, 207/79, 207/93, 207/94, 207/102, 207/110, 207/125, 207/126, 207/141, 207/142, 207/154, 207/158, 207/181, 207/184, 245/1, 257/2 v katastrálním území Sezimovo Ústí
Sezimovo Ústí č.p. 317, č.p. 319, č.p. 321, č.p. 323, č.p. 325, č.p. 327, č.p. 415, č.p. 329, č.p. 331, č.p. 351, č.p. 1349, č.p. 1347, č.p. 1345, č.p. 1343, č.p. 1341, č.e. 1465, č.p. 1339, č.p. 1337, č.p. 1335, č.p. 333, č.p. 422, č.p. 445, č.e. 1425 a č.e. 1467

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy, ze kterých speciální stavební úřad při rozhodování vycházel:

- Územní rozhodnutí na stavbu Městského úřadu Sezimovo Ústí, Stavební úřad dne 20.12.2017 pod č.j.: MESU-1859/2017/OSÚ/ÚR/VACH-3/25
- Souhlas obecného stavebního úřadu, Městského úřadu Sezimovo Ústí, Stavební úřad, ze dne 23.1.2018 pod č.j. MESU-1859/2017/OSÚ/ÚR/VACH-4.
- vyjádření Městského úřadu Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor ze dne 20.1. 2016, spis. zn. S-META 60577/2015 OR/Bíl 4
- souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, RSCD Tábor, Budějovická 107, Tábor ze dne 5.2. 2018, Zn. V1786-16230617
- vyjádření E.ON Česká republika, s. r. o. (elektrická síť) vyjádření dne 12.7.2017 č.j. M18416-16191518
- vyjádření E.ON Česká republika, s. r. o. (plyn) vyjádření dne 23.1.2018 č.j. M18416-16228390
- souhlas Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát ze dne 23.11. 2017, Č. j. KRPC-386-1006/ČJ-2017-020806
- vyjádření ELTODO-CITELUM, s. r. o., Dolní 876/1, 370 04 České Budějovice ze dne 4.7. 2017
- vyjádření CETIN, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha ze dne 19.1.2018, zn: 515830/18
- vyjádření ČEVAK, a.s. Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice ze dne 22.7. 2016, č.j.: O16030002579
- stanovisko NEJ.CZ a.s., Pobočka Tábor, Petra z Ústí 1816, 390 02 Tábor ze dne 18. 7. 2017, č.j.: TB 09715
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Chýnovská 276, 391 56 Tábor ze dne 13.1. 2016, č. j.: HSCB-213-2/2016 UO-TA a 3.11.2017
- stanovisko Městského úřadu Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor ze dne 29.12.2015 č.j. S-META 60067/2015 OŽP/Maš 2
- vyjádření a závazné stanovisko Městského úřadu Tábor, odbor dopravy, Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor ze dne 29.11. 2017, Č. j.: METAB 60167/2017/OD/VPec
- vyjádření Vodárenské společnosti Tábořsko, Kosova 2894, 390 02 Tábor ze dne 9.8. 2016, zn. Sv/2016/044
- vyjádření Povodí Vltavy, s. p., závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 370 01 České Budějovice ze dne 26.1. 2016, Zn. 4492/2016-142
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích dne 19.1.2018 č.j. KHSJC 00619/2018/HOK TA
- vyjádření Vodafone Czech republik a.s. ze dne 29.10.2015
- vyjádření T-Mobile Czech Republik a.s. ze dne 5.10.2015, zn: E21634/15
- vyjádření CENTES Sezimovo Ústí, a.s., ze dne 3.7.2017

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Ve stanovené lhůtě nebyly v řízení uplatněny námitky účastníků řízení.

Ve stanovené lhůtě se účastníci řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska, vyjádření, souhlasy a rozhodnutí.

Speciální stavební úřad došel k závěru, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s podmínkami územního rozhodnutí a se stavebním zákonem, zejména s obecnými požadavky na výstavbu, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních

předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Uskutečněním stavby (ani užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává podle § 37 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po nabytí právní moci rozhodnutí zašle speciální stavební úřad stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek o povolení stavby před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst.1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

„otisk úředního razítka“

Mgr. Jan Pávek
vedoucí odboru dopravy

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10 000,- Kč byl zaplacen dne 23.1.2018.

Doručí se:

Stavebník: (datovou schránkou)

Město Sezimovo Ústí, IDDS: h76j9ss

Dotčené orgány: (doporučeně na doručenkou, datovou schránkou)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor 1

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor 1

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c

Ostatní účastníci: (veřejnou vyhláškou)

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

CENTES Sezimovo Ústí, a.s., a.s., IDDS: vjvdwpw

Nej TV a.s., Pobočka Tábor, IDDS: yhjuida

st. p. 241, 242/1, 243/1, 244/1, 245/1, 246/1, 247/1, 248/1, 249/1, 250, 251/2, 252/2, 253/2, 254/2, 255/2, 255/3, 256/2, 257/2, 258/2, 258/3, 259, 351, 422/1, 1100, 2161, 2194, 2919, 2920, 2931, 2995, 3285, parc. č. 207/11, 207/12, 207/28, 207/29, 207/33, 207/35, 207/58, 207/59, 207/61, 207/65, 207/70, 207/74, 207/76, 207/79, 207/93, 207/94, 207/102, 207/110, 207/125, 207/126, 207/141, 207/142, 207/154, 207/158, 207/181, 207/184, 245/1, 257/2 v katastrálním území Sezimovo Ústí

Sezimovo Ústí č.p. 317, č.p. 319, č.p. 321, č.p. 323, č.p. 325, č.p. 327, č.p. 415, č.p. 329, č.p. 331, č.p. 351, č.p. 1349, č.p. 1347, č.p. 1345, č.p. 1343, č.p. 1341, č.e. 1465, č.p. 1339, č.p. 1337, č.p. 1335, č.p. 333, č.p. 422, č.p. 445, č.e. 1425 a č.e. 1467

Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor 1 se žádostí o vyvěšení.

Městský úřad Sezimovo Ústí, IDDS: h76j9ss se žádostí o vyvěšení.

1 x spis zde