


OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

NÁVRH SKLADBY KONSTRUKCE VOZOVKY :

| | |
|---|--------|
| ASFALTOBETON OBRUSNÝ ACO 11 | 40 mm |
| POSTŘÍK SPOJOVACÍ SPA - MNOŽSTVÍ ASFALTOVÉHO POJIVA 0,5 kg/m2 | |
| ASFALTOBETON VELMI HRUBÝ ACL 16 | 50 mm |
| POSTŘÍK SPOJOVACÍ SPA - MNOŽSTVÍ ASFALTOVÉHO POJIVA 0,5 kg/m2 | |
| OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ ACP 16 | 60 mm |
| ŠTĚRKODRŤ FR. 0/16 | 50 mm |
| ŠTĚRKODRŤ FR. 0/63 | 200 mm |
| ŠTĚRKODRŤ FR. 0/32 | 150 mm |
| | 550 mm |

PŘÍČNÝ ŘEZ KOMUNIKACÍ




POZNÁMKA :

Před zahájením výkopových prací, bude asfaltový kryt odříznut.
Skladba bude uložena na ztuhlou pláň (ztlutnění 45 MPa), která bude navážena maximálně po 300 mm.
V případě nevyhovujících zkoušek bude opětovně přehutněna do vyhovujícího ztlutnění 45 MPa.
Hutnící zkoušky budou prováděny po 10 bm.

POZNÁMKA :

V RÁMCI VÝSTAVBY KANALIZACE BUDE V ÚSEKU Š1-Š3 (ROZSAH VIZ. SITUACE)
V TÁBORSKÉ ULICI ČÁSTEČNĚ REKONSTRUOVÁNA V ŠÍŘCE VÝKOPU
STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE A CHODNÍK.

| Revize | Popis revize | Datum revize |
|--------|--------------|--------------|
|--------|--------------|--------------|

| | | |
|--|---------------------------|--|
|  | | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost – divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| Vedoucí projektu | Ing. Daniel Kozický | |
| Vedoucí dílčího projektu | Jan Krátoška | |
| Zodpovědný projektant | Jan Krátoška | |
| Vypracoval | Ing. Jindřiška Jonášová | |
| Kontroloval | Ing. Radovan Haloun, CSc. | |

| | | |
|------------|--|--|
| Investor | Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Táboř | |
| | Město Sezimovo Ústí, Dr. Eduarda Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí | |
| Objednatel | Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Táboř | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|---------|--------|----|-------|---------|-----------------|------------|
| Formát | 2A4 | Měřítko | Stupeň | ZD | Datum | 04/2018 | Zakázkové číslo | 1487518-18 |
|--------|-----|---------|--------|----|-------|---------|-----------------|------------|

| | | | |
|---------|--|---------------|--------|
| Projekt | SEZIMOVO ÚSTÍ - PROKOPA HOLÉHO, VODOVOD, KANALIZACE A REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ | | |
| | 3 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D.7 - VZOROVÉ VÝKRESY | | |
| Příloha | VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE | Číslo přílohy | D.7.7 |
| | | Souprava | Revize |
| | | | 0 |