



NAPOJENÍ GRAVITAČNÍ PŘÍPOJKY DO GRAVITAČNÍ KANALIZACE



MINIMÁLNÍ JEDNOTNÝ SKLON PŘÍPOJKY

DN [mm]	MIN. SKLON
DN150	2%
DN200	1%

MINIMÁLNÍ PROFIL KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY NESMÍ BÝT MENŠÍ NEŽ DN150


LEGENDA:

- OPLOCENÍ SOUKROMÉHO POZEMKU
- UKLIDŇOVACÍ A REVIZNÍ PLASTOVÁ ŠACHTA DN400, PŘI VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY NUTNÉ OBETONOVÁNÍ, JÍMKY TL. 200mm, BETON C 25/32 V JINÉM PŘÍPADĚ OBSYP PÍSKEM TL. 300 mm, PAŽENO ZÁTAŽNÝM PAŽENÍM
- NEPOJEZDNÝ PLASTOVÝ POKLOP S RÁMEM DN300, ZATÍŽENÍ 3t (A 15)
- GRAVITAČNÍ PŘÍPOJKA
- KOLENO 45° PP DN150 (DN200)
- ODBOČKA HRDLOVÁ 45° PP DN300/DN150, RESP. DN400/200, DN250/150, DN400/250
- POTRUBÍ PP DN250, DN300, DN400

Výškový systém Balt p.v.

Souřadný systém S-JTSK

6			
5			
4			
3	Zpracování připomínek	19.01.2022	Ing. Kubová, Ph.D.
2	Čistopis	17.12.2021	Ing. Kubová, Ph.D.
1	verze k projednání	29.10.2021	Ing. Kubová, Ph.D.
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 	
VYPRACOVAL	Bc. Novotná	HIP	Ing. Kubová, Ph.D.	T. KONTROLA	Ing. Kuba, Ph.D.
PROJEKTANT	Ing. Kubová, Ph.D.	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	12/2021
OBJEDNATEL	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.			OKRES	Tábor
AKCE: Sezimovo Ústí - ul. Pod Vrbou Rekonstrukce vodovodu a kanalizace				ČÍSLO ZAKÁZKY	11 9216 03 00
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	2xA4
				MĚŘÍTKO	1:25
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	005877/21/1
ČÁST STAVBY	Kanalizace			SO/PS	SO 01
PŘÍLOHA: Vzorové napojení kanalizační přípojky				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.1.9
					a
					3

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).