

19. 01. 2022 /P4

Městský úřad Tábor
Stavební úřad



Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor

S00FX01OMF5D

Spis.značka
Číslo jednací
Oprávněná úřední osoba

S-META 54435/2021/JChlu
METAB 71283/2021/SÚ/JChlu
Ing. Jan Chlubna / 381 486 193

Tábor

15.12.2021

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor 2

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dnem 13.1.2022 a je vykonatelné.

-3- podpis:

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD
TÁBOR
- 66 -

Výroková část:

Městský úřad Tábor, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v územním řízení posoudil podle § 90 stavebního zákona žádost o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "o změnu územního rozhodnutí"), kterou dne 24.9.2021 podala

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., IČO 26069539, Kosova 2894, 390 02 Tábor 2,
kterou zastupuje

EKOEKO s.r.o., IČO 25184750, Senovážné nám. 240/1, České Budějovice 6, 370 01 České
Budějovice 1

(dále jen "žadatel") jako účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 94 v návaznosti na § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

změnu územního rozhodnutí o umístění stavby

AČOV Tábor, sušárna zvodněných kalů - SO 07.10 Sušárna kalu, SO 07.11 Kalový bunkr, SO 07.12 Kalové silo, SO 07.13 Dezodorizační filtr, SO 11 Zpevněné plochy (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 523/14, 523/22 v katastrálním území Čelkovice, vydaného dne 27.2.2020 pod č.j. METAB 11903/2020/SÚ/JChlu, spisová značka S-META 59022/2019/JChlu, které nabylo právní moci dne 26.3.2020.

Změna spočívá ve změně půdorysu a změně umístění původně navržených objektů. Sušárna kalu a kalový bunkr budou velikostně menší než původně navržené stavby a dojde ke změně jejich umístění oproti původně umístěným stavbám. Kalové silo bude nahrazeno nově přístřeškem pyrolyzérů. Stavba dezodorizačního filtru bude rozměrově zachována, ale bude nově umístěna. Spojovací potrubí včetně kabelových rozvodů budou nově umístěny ve stávajícím podzemním instalačním kolektoru. Bude provedena přeložka stávajícího kanalizačního potrubí od šnekové čerpací stanice, odtok dešťových vod z česlovny a dešťové zdrže. Stávající zpevněné plochy budou rozšířeny. Pro zajištění stability vybraných zpevněných ploch bude provedena opěrná stěna. Drátěné oplocení bude rozšířeno v trase opěrné stěny.

Původní územní rozhodnutí na stavbu AČOV Tábor, sušárna zvodněných kalů - SO 07.10 Sušárna kalu, SO 07.11 Kalový bunkr, SO 07.12 Kalové silo, SO 07.13 Dezodorizační filtr, SO 11 Zpevněné plochy na pozemcích parc. č. 523/14, 523/22 v katastrálním území Čelkovice

se tedy nahrazuje novým územním rozhodnutím:

AČOV Tábor, sušárna zvodněných kalů a pyrolyzér - SO 07.10 Sušárna kalu, SO 07.11 Kalový bunkr, SO 07.12 Přístřešek pyrolyzéro, SO 07.13 Dezodorizační filtr, SO 10 Spojovací potrubí a žlaby SO 11 Zpevněné plochy, SO 14 Oplocení na pozemcích parc. č. 523/2, 523/4, 523/12, 523/14, 523/16, 523/17, 523/18, 523/22 v katastrálním území Čelkovice.

Popis změny územního rozhodnutí:

SO 07.10 Sušárna kalu

Oproti vydanému územnímu rozhodnutí se mění tvar a dispoziční řešení.

Sušárna bude umístěna na pozemku parc. č. 523/22 jako přístavba o půdorysných rozměrech 8,5 x 40,2 m o zastavěné ploše 341,7 m² ke stávajícímu sdruženému provoznímu objektu česlovny, kogenerace a odvodňování kalu umístěném na pozemku par. č. 523/14. Nosnou konstrukci jednolodní ocelové haly s výškou střešní atiky 7,75 m nad podlahou bude tvořit soustava 7 svařovaných rámtů v základním skladebném modulu 6,6 m. Rámy budou kotvené do monolitických základových patek, založených v úrovni únosného podloží, na styku s navazující budovou česlovny. Vstup do haly bude zajištěn rolovacími vraty o rozměrech 3,3 x 3,6 m.

SO 07.11 Kalový bunkr

Oproti vydanému územnímu rozhodnutí bude objekt zmenšen a orientován podélně směrem od haly.

Železobetonová monolitická konstrukce kalového bunkru, navazujícího na halu sušárny kalů, bude umístěna na pozemku parc. č. 523/22 dle ověřené situace. Kalový bunkr bude tvořen podzemí zastropenou vanou s vnějšími půdorysnými rozměry základního celku 5,5 x 11,5 m o zastavěné ploše 63,25 m², ze kterého bude vystupovat dopravník kalu. Koncová část bunkru bude umístěna pod areálovou komunikací. Její zastropení bude dimenzováno pro odpovídající dopravní zatížení. Vana bunkru bude založena plošně v hloubce 4,2 m pod stávajícím terénem. Otvor pro příjem dovážených kalů o rozměrech 6 x 4,5 m bude opatřen automaticky uzavíratelným poklopem.

SO 07.12 Přístřešek pyrolyzéro

Oproti vydanému územnímu rozhodnutí nebude realizován původní objekt kalového sila a bude realizován přístřešek, který bude navazovat na sušárnu zvodněných kalů a bude umístěn na pozemku parc. č. 523/22 nad zpevněnou plochou u haly sušárny kalu dle ověřené situace. Přístřešek bude ocelové konstrukce o půdorysných rozměrech 10,3 x 20,4 m, zastavěné ploše 210,12 m² a výšce max. 10,0 m. Jeho součástí bude ocelová nosná konstrukce střechy, tvořená čtyřmi podpěrnými rámy a plechovým pláštěm, pod nímž bude osazeno zařízení pyrolyzéro, uložené v ocelových kontejnerech a doplněné obslužným schodištěm i montovaným odtahovým komínem, který bude vystupovat nad rovinu střechy. Sloupy přístřešku budou založeny na vrtané piloty.

SO 07.13 Dezodorizační filtr

Oproti původnímu rozhodnutí bude vana mírně posunuta v návaznosti na prodloužení haly sušárny kalu. Bude umístěn na pozemku parc. č. 523/22 dle přiložené ověřené situace.

SO 10 Spojovací potrubí a žlaby

Areálové úseky nového potrubí a kabelových tras mezi objekty budou uloženy do stávajících podzemních instalačních kolektorů po demontáži existujících nefunkčních rozvodů. Stávající kanalizační potrubí bude přeloženo dle ověřené situace. Přepad šnekové čerpací stanice ozn. K1 DN 1000, délky 50 m, odtok dešťových vod z česlovny ozn. K2 DN 600, délky 19 m, vypouštění dešťové zdrže ozn. K3 DN 300, délky 19 m.

SO 11 Zpevněné plochy

Nové zpevněné plochy o celkové ploše 440 m² budou realizovány na pozemcích parc. č. 523/22 a 523/2 dle přiložené ověřené situace. Zpevněné plochy budou provedeny jako železobetonové tl. 150 mm z betonu C25/30 se sítí 8x100/100 na štěrkovém loži tl. 250 mm a budou umístěny u stávajících manipulačních ploch pro jejich rozšíření včetně rozšíření areálové komunikace v místech původního

zatravněného terénu, do prostoru vegetačního pásu při oplocené hranici areálu a na obou okrajích příjezdové trasy k separátoru písku. Zajištění okraje areálové komunikace na východní hranici areálu bude řešeno výstavbou železobetonové opěrné stěny o šířce 0,3 m a výšce 2 m. K hornímu líci opěrné stěny budou ukotveny sloupky nového oplocení.

SO 14 Oplocení

Stávající drátěné oplocení bude rozšířeno v trase opěrné stěny na pozemku parc. č. 523/2 a bude délky 55 m. Oplocení bude provedeno z drátěného pletiva výšky 2 m napnuté na ocelové sloupky kotvené do horního líce opěrné stěny.

Pro umístění stavby, zpracování projektové dokumentace se stanovují tyto podmínky:

1. Změna stavby bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací pro územní řízení vyhotovenou fa. EKO EKO s.r.o., IČ: 25184750, Senovážné nám. 1, České Budějovice, 370 01 České Budějovice z 06/2021 - autorizace Ing. Vlastimil Hrubý (ČKAIT 0101533, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství). Požárně bezpečnostní řešení stavby z 07/2020 vypracoval Ing. Vladimír Šlechta (ČKAIT 0101187, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb).
2. Změna stavby: AČOV Tábor, sušárna zvodněných kalů a pyrolyzér - SO 07.10 Sušárna kalu, SO 07.11 Kalový bunkr, SO 07.12 Přístřešek pyrolyzéro, SO 07.13 Dezodorizační filtr, SO 10 Spojovací potrubí a žlaby SO 11 Zpevněné plochy, SO 14 Oplocení na pozemcích parc. č. 523/2, 523/4, 523/12, 523/14, 523/16, 523/17, 523/18, 523/22 v katastrálním území Čelkovice bude umístěna dle přiložených situací, která jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí (koordinální situační výkres č. 3, srovnávací situační výkres č. 4).
3. Změnu stavby bude povolovat speciální stavební úřad.
4. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů:

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje závazné stanovisko dne 10.11.2021 č.j. METAB 63734/2021/OR/Ha

Bude respektován regionální biokoridor RBK 318 s ohledem na zachování jeho funkčnosti (nesmí být narušena kontinuita, průchodnost).

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí společné stanovisko dne 24.8.2021 č.j. METAB 43395/2021/OŽP/Maš

Při výstavbě nového oplocení a zpevněných ploch je třeba předejít poškození dřevin (včetně jejich kořenového systému). Žádáme o dodržení ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Postup na přípravě stavby je třeba načasovat tak, aby nutné kácení proběhlo v období vegetačního klidu.

Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví – oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady - závazné stanovisko dne 23.8.2021 č.j. KUJCK 89825/2021

Zdroj č. 2 (Pyrolyzér) bude plnit tyto emisní limity:

a) Emisní limity pro znečišťující látky, zjišťované primárně kontinuálním měřením:

Znečišťující látka	Jednotka	Emisní limit			Vztažné podmínky
		Denní průměr	Půlhodinové průměry		
			97%	100%	
TZL	(mg/m ³)	10	10	30	Normální stav, suchý plyn, referenční obsah O2 = 11 %
NO _x	(mg/m ³)	200	200	400	
TOC	(mg/m ³)	10	10	20	
CO	(mg/m ³)	50			

b) Emisní limity pro znečišťující látky, zjišťované primárně jednorázovým měřením:

Znečišťující látka	Jednotka	Emisní limit	Vztažné podmínky
SO ₂	(mg/m ³)	50	Normální stav, suchý plyn, referenční obsah O ₂ = 11 %
HCl	(mg/m ³)	10	
HF	(mg/m ³)	1	
Cd+TI a jejich sloučeniny	(mg/m ³)	0,05	
Hg a její sloučeniny	(mg/m ³)	0,05	
Sb+As+Pb+Cr+Cu+Mn+Ni+V a jejich sloučeniny	(mg/m ³)	0,5	
PCDD/F	(ngTEQ/m ³)	0,1	

Konstrukční a technologické uspořádání zdroje č. 2 (Pyrolyzér) a jeho příslušenství (zařízení ke snižování emisí, apod.) bude provedeno tak, aby byly dále splněny tyto podmínky:

- Technické podmínky provozu v souladu s částí II přílohy č. 4 vyhlášky č. 415/2012 Sb.
- Projektovaná kapacita - max. spotřeba odvodněných čistírenských kalů < 10 000 t/rok, sušina « 22%.
- Uspořádání výduchu a celého zdroje bude řešeno tak, aby bylo možné doinstalovat měřicí techniku pro kontinuální měření emisí plně v souladu se standardními specifickými emisními limity podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Jde o preventivní opatření pro případ neuspokojivých výsledků ověřovacích autorizovaných měření emisí složek SO₂, HCl a HF podle § 3 odst. 1 písm. a) a § 3 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Spaliny budou na zdrojích vypouštěny příslušnými výduchy výše uvedených parametrů. Ve vhodných místech budou vybudována měřicí místa pro odběr vzorků nebo měření emisí v souladu s příslušnými normami a § 6 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší.

- Městský úřad Tábor, stavební úřad příslušný podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění povoluje odstranění dřevin rostoucích na pozemcích parc. č. 523/22 v k.ú. Čelkovice a 523/2 v k.ú. Klokoty: javoru jasanolistého (*Acer negundo* L.) o obvodu kmene pod místem větvení ve výšce 1 m nad zemí 160 cm, zapojeného porostu dřevin v druhovém složení jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior* L.), javor mléč (*Acer platanoides* L.), olše lepkavá (*Alnus glutinosa* L.), bez černý (*Sambucus nigra* L.), střemcha obecná (*Prunus padus* L.), topol osika (*Populus tremula* L.) o celkové ploše 200m². Kácení dřevin je možno provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby. Doba kácení se v souladu s ust. § 5 vyhl. MŽP ČR č. 189/2013 Sb. omezuje na období vegetačního klidu, tj. od 1. 11. do 31. 3. běžného roku.
- Ostatní podmínky územního rozhodnutí vydaného dne 27.2.2020 pod č.j. METAB 11903/2020/SÚ/JChlu (S-META 59022/2019/JChlu), které nabylo právní moci dne 26.3.2020 zůstávají nadále v platnosti v plném rozsahu.

Platnost původního územního rozhodnutí není touto změnou dotčena.

Odůvodnění:

Navrhovatel dne 24.9.2021 podal žádost o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby **AČOV Tábor, sušárna zvodněných kalů - SO 07.10 Sušárna kalu, SO 07.11 Kalový bunkr, SO 07.12 Kalové silo, SO 07.13 Dezodorizační filtr, SO 11 Zpevněné plochy** na pozemcích parc. č. 523/14, 523/22 v katastrálním území Čelkovice.

Jedná se o změnu půdorysů, umístění původně navržených objektů a umístění nových objektů. Sušárna kalu a kalový bunkr budou velikostně menší než původně navržené stavby a dojde ke změně jejich umístění oproti původně umístěným stavbám. Kalové silo bude nahrazeno nově přístřeškem pyrolyzérů. Stavba dezodorizačního filtru bude rozměrově zachována, ale bude nově umístěna. Spojovací potrubí včetně kabelových rozvodů budou nově umístěny ve stávajícím podzemním instalačním kolektoru. Bude provedena přeložka stávajícího kanalizačního potrubí od šnekové čerpací stanice, odtok dešťových vod

z česlovný a dešťové zdrže. Stávající zpevněné plochy budou rozšířeny. Pro zajištění stability vybraných zpevněných ploch bude provedena opěrná stěna. Drátěné oplocení bude rozšířeno v trase opěrné stěny.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Jelikož stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona v tomto řízení od ústního jednání a ohledání na místě. Současně upozornil, že nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Zároveň umožnil účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci.

V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být změnou územního rozhodnutí dotčena. Změna územního rozhodnutí byla projednána s účastníky řízení v rozsahu požadované změny, tedy s účastníky, kteří jsou změnou dotčeni na svých právech. Na základě výsledku tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu §94 odst. 1 ve vazbě na § 85 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona, tj. žadatel, obec na jejímž území bude požadovaná změna uskutečněna, vlastníci pozemků a staveb, na kterých bude požadovaná změna uskutečněna, vlastníci sousedních nemovitostí a pozemků mající společnou hranici s pozemky dotčenými změnou a kteří mohou být změnou územního rozhodnutím přímo dotčeni (parc. č. 523/8, 523/13, 523/15, 523/20, 523/21 v katastrálním území Čelkovice), vlastníci a správci dotčené infrastruktury.

Účastníci řízení:

Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor 1
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor 2
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Návrh na změnu byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy, ze kterých Stavební úřad při rozhodování vycházel:

- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí stanovisko dne 24.8.2021 č.j. METAB 43395/2021/OŽP/Maš
- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí závazné stanovisko č.j. METAB 52909/2021/OŽP/Šo ze dne 20.9.2021
- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí závazné stanovisko č.j. METAB 45953/2019/OŽP/MKas ze dne 14.8.2019
- Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví vyjádření dne 3.9.2021 č.j. KUJCK 96837/2021
- Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví stanovisko č.j. KUJCK 100592/2021 ze dne 13.9.2021
- Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví závazné stanovisko č.j. KUJCK 89825/2021 ze dne 23.8.2021
- Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví rozhodnutí č.j. KUJCK 101876/2019 ze dne 20.9.2019
- Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví vyjádření č.j. KUJCK44098/2021 ze dne 20.4.2021
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor závazné stanovisko dne 30.8.2021 č.j. HSCB-2941-4/2019 UO-TA
- EG.D, a.s. (elektrická síť) souhlas v OP dne 9.8.2021 č.j. H15568-27041013
- EG.D, a.s. (plyn) vyjádření č.j. M18416-26130195 ze dne 27.7.2021
- EG.D, a.s. (elektrická síť) vyjádření č.j. M18416-26130195 ze dne 27.7.2021
- ČEVAK a.s. vyjádření dne 19.8.2021 č.j. O21030007447

- CETIN a.s. vyjádření dne 27.7.2021 č.j. 738918/21
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava stanovisko dne 2.8.2021 č.j. PVL-54562/2021/140
- Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje závazné stanovisko dne 10.11.2021 č.j. METAB 63734/2021/OR/Ha
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích závazné stanovisko dne 24.8.2021 č.j. KHSJC 24415/2021/HP PI-ST-TA
- Doklad o zaplacení správního poplatku

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Ve stanovené lhůtě do nebyly v řízení uplatněny námitky účastníků řízení.

Při posuzování žádosti podle § 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že žádost je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.

Předmětné území je v platném územním plánu Tábora, vydaném dne 2.2.2011, který nabyl účinnosti dne 17.2.2011, a je platný ve změně č. 2 (nabytí účinnosti 9.4.2013), ve změně č. 4 (nabytí účinnosti 22.8.2014), ve změně č.1 (nabytí účinnosti 10.10.2014), ve změně č. 3 (nabytí účinnosti 15.2.2017), ve změně č. 6 (nabytí účinnosti 19.7.2018) a ve změně č. 5 (nabytí účinnosti dne 24.9.2019) v ploše označené „Ti“ Plochy technické infrastruktury. Územní plán jako hlavní využití plochy stanovuje pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě atd. Přípustné jsou stavby a zřízení, které bezprostředně souvisí s danou funkcí technické infrastruktury a obsluhy území. Na pozemek parc. č. 523/2 v k. ú. Čelkovice zasahuje regionální biokoridor „Řeka Lužnice“ označený v ÚP jako RBK 8-9 (RBK 318). Regionální biokoridor v údolí Lužnice je navržen jako reprezentativní pro biotopy hlubokých říčních zářezů a mírně teplých širokých říčních zářezů a mírně teplých širokých říčních niv a jako takový by měl zajišťovat dostatečnou plochu pro migrace bioty reprezentativních skupin typů geobiocénů Bechyňského bioregionu a Třeboňského bioregionu. Navržené nové oplocení zasahující na pozemek parc. č. 523/2 je přípustné pouze za podmínky, že bude zachována funkčnost RBK. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že navrhovaný záměr je v souladu s funkčním využitím dle územního plánu a tudíž v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Záměr není v rozporu s územním plánem.

Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání se podává podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen 'správní řád') ve znění pozdějších předpisů s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli a obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst.1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.



Jitka Doležalová
Ing. Jitka Doležalová
vedoucí stavebního úřadu

Příloha: Koordinační situační výkres, číslo výkresu 3 (4x A3)
Srovnávací situační výkres, číslo výkresu 4 (1x A3, 1x A4)

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 4.11.2021.

Doručí se:

Žadatel: (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou)

EKOEKO s.r.o., Senovážné nám. č.p. 240/1, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1
zastoupení pro: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor 2

Ostatní účastníci: (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou)

Město Tábor, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1

ČEVAK a.s., Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

Dotčené orgány: (doporučeně na doručenkou)

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 2938, 390 02 Tábor 2

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Chýnovská č.p. 276, 391 56 Tábor-Měšice

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Roháčova č.p. 2614, 390 02 Tábor 2

sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1

Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

1 x spis zde

