






LEGENDA:

- NAVRHOVANÁ KANALIZACE
- NAVRHOVANÝ VODOVOD



Revize	Popis revize	Datum revize
-	-	-

 AQUA PROCON		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská spol. - divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha Tel.: +420 266 109 335 E-mail: info.praha@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Radovan Haloun, CSc.	
Vedoucí dílčího projektu	Jan Krátoška	
Zodpovědný projektant	Jan Krátoška	
Vypracoval	Ing. Zuzana Čiháková	
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun, CSc.	

Investor	Vodárenská společnost Tábořsko, Kosova 2894, 390 02 Tábor
Objednatel	Vodárenská společnost Tábořsko, Kosova 2894, 390 02 Tábor

Formát	2xA4	Měřítko	1 : 3000	Stupeň	DPS	Datum	06/2025	Zakázkové číslo	1637623-50
--------	------	---------	----------	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	REKONSTRUKCE ODLEHČOVACÍ KOMORY OK 27 A PŘIPOJENÝCH STOK		
C - Situační výkresy			
Souprava			
Příloha	SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	Číslo přílohy C.1	Revize 0