







BETONOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB



ULOŽENÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU



Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská spol. - divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha Tel.: +420 266 109 335 E-mail: info.praha@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz	
Vedoucí projektu	Ing. Radovan Haloun, CSc.		
Vedoucí dílčího projektu	Jan Krátoška		
Zodpovědný projektant	Jan Krátoška		
Vypracoval	Ing. Zuzana Čiháková		
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun, CSc.		

Investor	Vodárenská společnost Tábořsko, Kosova 2894, 390 02 Tábor
Objednatel	Vodárenská společnost Tábořsko, Kosova 2894, 390 02 Tábor

Formát	2xA4	Měřítko	1 : 20	Stupeň	DPS	Datum	06/2025	Zakázkové číslo	1637623-50
--------	------	---------	--------	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt		REKONSTRUKCE ODLEHČOVACÍ KOMORY OK 27 A PŘIPOJENÝCH STOK	
		D - Dokumentace objektů D.5 VZOROVÉ VÝKRESY	
Příloha		VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ BETONOVÉHO ŽLABU, ULOŽENÍ OBRUBNÍKU	Souprava
		Číslo přílohy	Revize
		D.5.13	0