



DRUH SÍŤE	ROZMĚR CHRÁNIČKY
ELEKTRICKÝ, OPTICKÝ NEBO SDĚLOVACÍ KABEL	PVC DN 100 X 4.2 MM
PLYNOVOD, VODOVOD	PVC DN 150 X 6.2 MM
KANALIZACE	PVC DN 300 X 12.1 MM

-		-		-	
Revize		Datum revize		Schválil	
		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost - divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz			
Vedoucí projektu	Ing. Daniel Kozický	Podpisy 	Paré		
Zástupce vedoucího projektu	Ing. Pavel Martan				
Zodpovědný projektant	Ing. Pavel Martan				
Vypracoval	Jan Krátoska				
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun				
Investor	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor				
Objednatel	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor				
Akce:	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO STAVBU SEZIMOVO ÚSTÍ, TÁBORSKÁ ULICE VČETNĚ VODOVODU A KANALIZACE, II. ETAPA		Zakázkové číslo	1393814	
			Stupeň	DPS	
			Datum	10/2014	
			Soubor	SZ_Prostup.dgn	
			Tiskový soubor	D.4.7_12_OCE.000	
			Formát	2 x A4	
Objekt:	SO 31 - ZAJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NEMOVITOSTÍ		Měřítko	-	
Příloha	DETAIL PRŮCHODU STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ BETONOVÝM ZÁKLADOVÝM PASEM		Číslo přílohy	D.4.7 Revize 0	